

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

แบบ ผ. 02/2

สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 33-006 แยกประปา-ช่างนกแก้ว หมู่ที่ 11 บ้านชุมชนพัฒนา ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5,710 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	5,500,000	5,500,000	4,702,500	-	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต. กุดชุมแสง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 33-008 แยกทางหลวง 2159-ชัยภูมิ เลี้ยว บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,460 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	1,903,000	1,903,000	1,903,000	1,903,000	1,903,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 33-013 ห้วยแพ่ง-โนนหินโงน บ้านใหม่่นาดิ หมู่ที่ 15 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	5,142,500	5,142,500	-	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต. กุดชุมแสง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 33-015 แยก ชย.4043-สะพานองบัวแดง บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	3,052,500	-	-	-	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต. กุดชุมแสง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 33-021 นองลุมพุก-บ้านห้วยม่วง บ้านนองลุมพุก หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 4,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	2,442,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 33-023 ป่าช้า-ห้วยหนองไฮ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	-	3,300,000	3,300,000	3,300,000	ร้อยละ 60 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต. กุดชุมแสง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 33-024 หูกวาง-ตาข่าย บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	1,941,500	1,941,500	1,941,500	1,941,500	1,941,500	ร้อยละ 60 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต. กุดชุมแสง
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 33-025 ป่าช้า-ห้วยไผ่ งาม บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	-	2,612,500	2,612,500	2,612,500	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	กองช่าง อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อวางหิน บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อสัญจรข้ามลำห้วยได้สะดวกและปลอดภัย	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร	1,500,000	-	-	-	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรข้ามลำห้วย	กองช่าง อบต. กุดชุมแสง
รวมทั้งหมด 9 โครงการ				16,339,000	19,541,500	22,044,000	12199000	6,286,500			

1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยลาด บ้านกุดชุมแสง หมู่ 3	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ช่วงฤดู แล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำ ล้น มข.2527 สันฝายสูง 2.50 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร	800,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 60 ได้ใช้น้ำทำ การเกษตร อย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	อบต. กุดชุมแสง
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยแพง บ้านชุมชน พัฒนา หมู่ 11	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ช่วงฤดู แล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำ ล้น มข.2527 สันฝายสูง 2.50 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร	800,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 60 ได้ใช้น้ำทำ การเกษตร อย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	อบต. กุดชุมแสง
3	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยเตือ บ้านนาชุมแสง หมู่ 9	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ช่วงฤดู แล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำ ล้น มข.2527 สันฝายสูง 2.50 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร	800,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 60 ได้ใช้น้ำทำ การเกษตร อย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยเตือ บ้านนาชุมแสง หมู่ 9	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ช่วงฤดู แล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำ ล้น มข.2527 สันฝายสูง 2.50 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร	800,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 60 ได้ใช้น้ำทำ การเกษตร อย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	อบต. กุดชุมแสง
5	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ลำห้วยหมี บ้านหนองลุมพุก ใต้ หมู่16	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ช่วงฤดู แล้ง	ก่อสร้างฝายน้ำ ล้น มข.2527 สันฝายสูง 2.50 เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร	800,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 60 ได้ใช้น้ำทำ การเกษตร อย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	อบต. กุดชุมแสง
6	ซ่อมแซมฝายดินบดอัดแน่น ลำห้วยหินดาด บ้านใหม่ญาติ หมู่ 15	เพื่อกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ช่วงฤดู แล้ง	สันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร ลึกเฉลี่ย 8.00 เมตร	2,938,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 50 ได้ใช้น้ำทำ การเกษตร อย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ ตลอดปี	อบต. กุดชุมแสง
รวมทั้งหมด 6 โครงการ				6,938,000	-	-	-	-			