

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน  
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลักศาสตร์พระราชาสู่การแข่งขันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 6 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.03 เมตร (จากบ้านนายสวัสดิ์ จุลนันท์-บ้านนายเชื้อมะเตือชุมพร)	616,000	-	-	-	-	ร้อยละ 90 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
2	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร (จากนายนายชมพู่ ฤชา-นายนายทองลวด แก้วเป้า)	239,000	-	239,000	-	239,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
3	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร (สายนางางสมควร คลังระหัด-ลำห้วยลาด)	119,000	-	119,000	-	119,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านกุด ชุมแสง หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนน ให้มีคุณภาพ มากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (สายนาย สมศรี เขตชู -นาย บรรจง ดวงสุพรรณ)	143,000	-	143,000	-	143,000	ร้อยละ 50 ของ ประชาชนได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
5	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านกุด ชุมแสง หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนน ให้มีคุณภาพ มากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (สายนาง วชิราภรณ์ วาจน้อย- นายนายบุญกอง วนเก่า น้อย)	119,000	-	119,000	-	119,000	ร้อยละ 50 ของ ประชาชนได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
6	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านกุด ชุมแสง หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนน ให้มีคุณภาพ มากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (สายกอง เวียนฟาร์ม -สามแยก นางนางกมล ญาติ วงศ์)	95,000	-	95,000	-	95,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
7	ก่อสร้างสะพาน คสล. ทำวังหิน ลำห้วยลาด บ้านกุดชุมแสงหมู่ที่ 3	เพื่อรองรับการ ขนส่งสินค้า ได้มากขึ้น	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 22 เมตร	-	700,000	-	-	-	ร้อยละ 60 ของ ประชา ชนได้ใช้สะพาน ข้ามที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจรไปมา	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
8	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านกุด ชุมแสง หมู่ที่ 3	เพื่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ซอยบ้านนางแถว เกิดนอก -นางดอกแก้ว พงษ์จันทร์)	-	-	70,000	-	-	ร้อยละ 50 ของ ประชา ชนได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจรไปมา ในหมู่บ้าน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
9	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน ม.17	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 200 ม. จาก บ้านนายนิริ ละครมัยชัยถึง ถึง ซอยบ้านนายมนิกรณ ดาบส	50,000	-	-	-	-	ร้อยละ3ของ ครัวเรือนได้ ใช้ไฟฟ้า ถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
10	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน ม.17	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 500 ม. จาก ศาลา SML ถึงบ้านนายมนิ กรณ ดาบส	120,000	-	-	-	-	ร้อยละ4ของ ครัวเรือนได้ ใช้ไฟฟ้า ถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
11	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้าน ม.17	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 250 ม. จาก บ้านนายประสิทธิ์ ขึ้นภูเขียว ถึงบ้านนายปาน กู้ภูเขียว	60,000	-	-	-	-	ร้อยละ3ของ ครัวเรือนได้ ใช้ไฟฟ้า ถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
12	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคลอง ชุมแสง หมู่ที่ 17	เพื่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร จากศาลา SML ถึงบ้านนายมนิกรณ ดาบส	-	1,066,000	-	-	-	ร้อยละ 50 ของประชา ชนได้ใช้ถนน ที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนสะ ดวกและปลอด ภัยในการสัญจร ไปมาในหมู่บ้าน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
13	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคลอง ชุมแสง หมู่ที่ 17	เพื่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านนาย ประสิทธิ์ ขึ้นภูเขียว ถึงบ้าน นายปาน กู้ภูเขียว	-	533,000	-	-	-	ร้อยละ 50 ของประชา ชนได้ใช้ถนน ที่มีมาตรฐาน	-ประชาชน สะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
14	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองชุมแสง หมู่ ที่ 17	เพื่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.03 เมตร จาก ศาลา SML ถึงบล็อกคอนเวียร์ ลำห้วยหนองง	-	2,909,000	-	-	-	ร้อยละ 70 ขอประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชน สะดวกและ ปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
15	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ม.17	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 500 ม. จากบ้านนายคง ศรีวิสัย – นานายรังสฤษฏ์ บุญอาจ	-	-	120,000	-	-	ร้อยละ2ของครัวเรือนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
16	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร (ซอยบ้านนายบัวภา )	-	-	216,000	-	-	ร้อยละ 30 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
17	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร (ซอยหลัง อบต.-นานายสงวน เขียวเขียว)	-	-	-	1,066,000	-	ร้อยละ 40 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
18	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (สายเลียบบคลองหนองง่อนานายนครชัย ฝาชัยภูมิ - นางทองหล่อ)	70,000	-	70,000	-	70,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
19	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จากบ้านนายคง ศรีวิสัย – นานายรังสฤษฏ์ บุญอาจ	70,000	-	70,000	-	70,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาในหมู่บ้าน	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
20	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านคลอง ชุมแสง หมู่ที่ 17	ปรับปรุง ถนนให้มี คุณภาพ มากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จากนาย ปาน กัญเขียว -นาย มา กัญเขียว	30,000	-	30,000	-	30,000	ร้อยละ 50 ของ ประชาชนได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
21	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านคลอง ชุมแสง หมู่ที่ 17	ปรับปรุง ถนนให้มี คุณภาพ มากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (สาย นานา ยศรีศักดิ์ แสงกุดเลาะ -นายสุพจน์ งาม สมบัติ)	70,000	-	70,000	-	70,000	ร้อยละ 50 ของ ประชาชนได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร ไปมาใน หมู่บ้าน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
22	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคลองชุมแสง หมู่ ที่ 17	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.03 เมตร จากซอยหน้าโรงเรียน กุดชุมแสง-บ้านนางหนู จีน ประทุมชัย	-	-	-	-	732,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร ไปมาในบ้าน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
23	โครงการขยายผิว จราจรถนนคอนกรีต บ้านใหม่นาดิ หมู่ที่ 15	เพื่อเพิ่มผิว จราจรให้ กว้างขึ้น	แต่ละข้างกว้าง 1 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	401,000	-	-	-	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนได้ใช้ ถนนที่สะดวกขึ้น	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร ไปมาในบ้าน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
24	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านใหม่ นาดิ หมู่ที่ 15	ปรับปรุง ถนนให้มี คุณภาพ มากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จากบ้าน นายชรินทร์-นายประ วิทย์	-	119,000	-	-	-	ร้อยละ 50 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชน สะดวกและ ปลอดภัยใน การสัญจรไป มาในหมู่บ้าน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
25	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านใหม่ นาดี หมู่ที่ 15	ปรับปรุง ถนนให้มี คุณภาพ มากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จากนาย ประสิทธิ์ จรัสพันธุ์ – นายนายศรีพันธุ์ ภูทอง บ่อ	119,000	-	119,000	-	119,000	ร้อยละ 40 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร ไปมาใน หมู่บ้าน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
26	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านใหม่ นาดี หมู่ที่ 15	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	854,000	-	-	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร ไปมาใน หมู่บ้าน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
27	โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม ลำห้วย ทราย บ้านใหม่ นาดี หมู่ที่ 15	เพื่อก่อสร้าง ทางข้ามที่ มาตรฐาน	กว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1 เมตร	-	-	-	150,000	-	ร้อยละ 30 ของ เกษตรกรสะดวก ในการเดินทาง	เกษตรกรมี ความสะดวก และปลอดภัย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
28	โครงการขยายผิว จราจรถนนคอนกรีต บ้านใหม่ นาดี หมู่ที่ 15	เพื่อเพิ่มผิว จราจรให้ กว้างขึ้น	แต่ละข้างกว้าง 1 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	-	401,000	-	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนได้ใช้ ถนนที่สะดวกขึ้น	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
29	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ นาดี หมู่ที่ 15	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.03 เมตร จากนายไพบี นามกุล- บ้านนายบุญไกร บุญรับ	-	-	-	252,000	-	ร้อยละ 70 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
30	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต บ้านใหม่ นาดี หมู่ที่ 15	เพื่อเพิ่มผิวจราจรให้กว้างขึ้น	แต่ละข้างกว้าง 1 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.จากบ้านนายสมศรี-บ้านนายใบ นามกุล	-	-	-	373,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกขึ้น	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
31	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ลำห้วยทราย บ้านใหม่ นาดี หมู่ที่ 15	เพื่อก่อสร้างทางข้ามที่มาตรฐาน	กว้าง 1 เมตรยาว 3 เมตรสูง 1 เมตร จำนวน 2 ช่องจุดนายนายสม เกื้อกุลวงศ์	-	-	-	250,000	-	ร้อยละ 30 ของเกษตรกรสะดวกในการเดินทาง	เกษตรกรมีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
32	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ นาดี หมู่ที่ 15	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จากนายนายประยูร - นายนายบุญส่ง	35,000	-	35,000	-	35,000	ร้อยละ 40 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
33	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่ นาดี หมู่ที่ 15	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร จากนางนันทน์ อัญโพธิ์ - นายนายเปลี่ยน แก้วกระจ่าง	35,000	-	35,000	-	35,000	ร้อยละ 40 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
34	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านใหม่ นาดี หมู่ที่ 15	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร รอบสะพานฝือ	-	-	-	-	854,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
35	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านใหม่นาดิ ม.15	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 1,000 ม. จากบ้านนาย ชรินทร์ ยศรุ่งเรือง-นายนายหลั่น ก้อนเงิน	600,000	-	-	-	-	ร้อยละ3ของครัวเรือนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
36	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต บ้านหนองแก หมู่ที่ 5	เพื่อเพิ่มผิวจราจรให้กว้างขึ้น	แต่ละข้างกว้าง 1 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.รอบหมู่บ้าน	373,000	373,000	-	-	-	ร้อยละ80 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกขึ้น	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
37	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแก หมู่ที่ 5	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	2 สายกว้าง 2.50 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	599,000	-	599,000	-	599,000	ร้อยละ 50 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
38	โครงการขยายผิวจราจรพร้อมรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแก หมู่ที่ 5	เพื่อเพิ่มผิวจราจรให้กว้างขึ้น	แต่ละข้างกว้าง 1 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.หน้าโรงเรียน-นายนายนาย	-	200,000	-	-	-	ร้อยละ80 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่สะดวกขึ้น	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
39	ซ่อมแซมถนนคสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแกหมู่ที่ 5	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.03 เมตร จากบ้านหนองแก-บ้านโชคอำนวย	3,498,000	3,498,000	3,498,000	3,498,000	3,498,000	ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
40	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	119,000	-	119,000	-	119,000	ร้อยละ 30 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
41	ลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	ปรับปรุง ถนนให้มี คุณภาพมาก ขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	84,000	-	84,000	-	84,000	ร้อยละ 30 ของเกษตรกร ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และ ปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
42	ติดตั้งระบบสูบน้ำ บาดาลด้วย พลังงานแสง อาทิตย์บ้านกุด ชุมแสง หมู่ที่ 3	เพื่อติดตั้ง ระบบสูบน้ำ ใหม่แทนระ บบเดิมที่มี ค่าใช้จ่ายสูง	พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์และปั๊มเมอร์ส 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน	-	100,000	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 99 ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้ อย่าง เพียงพอ	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง
43	ขุดเจาะบ่อ บาดาลเพื่อการ อุปโภคบ้านกุด ชุมแสง หมู่ที่ 3	เพื่อหาแหล่ง น้ำใช้เพิ่ม	ขุดเจาะบ่อบาดาล $\varnothing$ 5 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมกรบ่อ ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งปั๊มเมอร์ส 1.5 HP พร้อมหอลัง สูง	-	500,000	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 99 ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง
44	เปลี่ยนท่อเมน ระบบประปา หมู่บ้านกุด ชุมแสง หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุง ระบบการส่ง น้ำให้ดีขึ้น	เปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด $\varnothing$ 2-3 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งหมด	-	50,000	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 99 ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง
45	เปลี่ยนท่อเมน ระบบ ประปาหมู่บ้าน กุดชุมแสง หมู่ที่ 3	เพื่อปรับปรุง ระบบการส่ง น้ำให้ดีขึ้น	เปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด $\varnothing$ 2-3 นิ้ว พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งหมด	-	50,000	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 99 ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
46	ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3	เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำใหม่แทนระบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูง	พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และปั๊มเมอร์ส 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	-	100,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 99 ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
47	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านนาสมบูน หมู่ที่ 8	เพื่อปรับปรุงระบบการเก็บน้ำให้ดีขึ้น	เปลี่ยนถังน้ำ 4 ใบและเหล็กกรองพื้นวางถัง	80,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 99 ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
48	ซ่อมแซมดินถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาสมบูน หมู่ที่ 8	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร สายนาครูเกาะ	-	14,000	-	-	-	ร้อยละ 30 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชน สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
49	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาสมบูน หมู่ที่ 8	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ขอบ้านนายประจวน แก้ววิไล	23,000	-	23,000	-	23,000	ร้อยละ 30 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
50	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาสมบูน หมู่ที่ 8	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.03 เมตร	-	-	-	2,806,000	-	ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชน สะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
51	ซ่อมแซมถนนดินรอบ สระน้ำหนองผือ บ้าน นาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	ปรับปรุง ถนนให้มี คุณภาพมาก ขึ้น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร รอบ สระหนองผือ	-	-	-	68,000	-	ร้อยละ 70 ของประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชน สะดวกและ ปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
52	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	เพื่อติดตั้ง ไฟฟ้า สาธารณะ	จำนวน 2 ต้นบริเวณ ลานตากผลผลิต ทางการเกษตร	-	-	-	20,000	-	ร้อยละ 60 ของประชาชน ได้ใช้ไฟฟ้า	-ประชาชน สะดวกและ ปลอดภัยใน ทรัพย์สิน	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
53	ซ่อมแซมระบบประ ปาหมู่บ้านนาสม บูรณ์ หมู่ที่ 8	เพื่อปรับปรุง ระบบการ เก็บน้ำให้ดี ขึ้น	เปลี่ยนถังน้ำ 4 ใบและ เหล็กกรองพื้นวางถัง 2 หอ	-	-	-	160,000	-	ประชาชน ร้อยละ 99 ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง
54	ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 3 เมตร ยาว 2,00 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	-	326,000	ร้อยละ 60 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชน สะดวกและ ปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
55	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านนา สมบูรณ์ หมู่ที่ 8	ปรับปรุง ถนนให้มี คุณภาพมาก ขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร	119,000	-	119,000	-	119,000	ร้อยละ 50 ของเกษตรกร ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชน สะดวกและ ปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
56	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในหมู่บ้านนา สมบูรณ์ ม.8	เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	ระยะทางยาว 2,000 เมตร	-	-	-	-	400,000	ร้อยละ 3 ของ ครัวเรือนได้ใช้ ไฟฟ้าอย่าง ถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ และ ทั่วถึง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
57	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านทุ่ง แล่นคาหมู่ที่ 18	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตรจากวัดป่า-บ้าน นางหนูเพียร เสนา หมื่น	641,000	-	-	-	-	ร้อยละ 40 ของประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
58	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านทุ่ง แล่นคา หมู่ที่ 18	ปรับปรุง ถนนให้มีคุณ ภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร	119,000	-	119,000	-	119,000	ร้อยละ 50 ของเกษตรกร ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
59	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านทุ่ง แล่นคาหมู่ที่ 18	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรด้านทิศเหนือป่า สาธารณะ	429,000	-	-	-	-	ร้อยละ 40 ของประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
60	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านทุ่ง แล่นคาหมู่ที่ 18	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรทางเข้าบ้านนาย สำเริง มะเตือชุมพร	166,000	-	-	-	-	ร้อยละ 40 ของประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
61	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านทุ่ง แล่นคา หมู่ที่ 18	ปรับปรุง ถนนให้มีคุณ ภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร	119,000	-	119,000	-	119,000	ร้อยละ 50 ของเกษตรกร ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
62	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านทุ่ง แล่นคา หมู่ที่ 18	ปรับปรุง ถนนให้มีคุณ ภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	36,000	-	36,000	-	36,000	ร้อยละ 50 ของเกษตรกร ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
63	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18	เพื่อเพิ่มจุดกระจายน้ำอุปโภค	ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง	-	-	-	-	418,000	ประชาชนร้อยละ 60 ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
64	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านทุ่งแลนคา ม.18	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 100 ม. ข้ามถนนไปสนามเอนกประสงค์	-	-	-	-	30,000	ร้อยละ3ของครัวเรือนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
65	ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11	เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำใหม่แทนระบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูง	พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และซัมเมอร์ส 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	100,000	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 90 ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
66	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.03 เมตร	455,000	-	-	-	-	ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
67	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร สายดอนเสือกินวัว	199,000	-	199,000	-	199,000	ร้อยละ 50 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
68	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร สายส่งนกแก้ว นานายนิม-นา นายอ่อนศรี	36,000	-	36,000	-	36,000	ร้อยละ 50 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
69	ก่อสร้างถนน คสล.เพื่อ การเกษตร บ้านชุมชน พัฒนาหมู่11	ปรับปรุง ถนนให้มี คุณภาพมาก ขึ้น	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา0.15 เมตร สายคอนเสื่อกิน วัว	-	4,265,000	4,265,000	4,265,000	4,265,000	ร้อยละ 40 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
70	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านหนอง หอยเหนือ หมู่ที่ 10	ปรับปรุง ถนนให้มีคุณ ภาพมากขึ้น	กว้าง 3 เมตรยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	86,000	-	86,000	-	86,000	ร้อยละ 50 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
71	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตรบ้านหนอง หอยเหนือ หมู่ที่ 10	ปรับปรุง ถนนให้มีคุณ ภาพมากขึ้น	กว้าง 3 เมตรยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรแยกถนนนาย สมจิตร ศรีสุข	86,000	-	86,000	-	86,000	ร้อยละ 50 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
72	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.03 เมตร	-	455,000	-	-	-	ร้อยละ 70 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
73	ซ่อมแซมถนนคสล. โดย เสริมผิวยางพาราแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน หนองหอยเหนือหมู่10	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.03 เมตร	-	-	179,000	-	-	ร้อยละ 70 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
74	ติดตั้งระบบสูบน้ำบา ดาลด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10	เพื่อติดตั้งระ บบสูบน้ำ ใหม่แทนระ บบเดิมที่มี ค่าใช้จ่ายสูง	พร้อมติดตั้งแผงโซล่า เซลล์และซัมเมอร์ส 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน	-	-	100,000	-	-	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	มะน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
75	เทลานพื้น คสล. ภายในศาลา SML บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10	เพื่อทำพื้น ศาลาให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	127,000	-	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
76	ติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน บ้านโชค อำนวนย หมู่ที่ 7	เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำใหม่แทนระบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูง	พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และปั๊มเมอร์ส 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	100,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 90 ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
77	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโชคอำนวนย หมู่ที่ 7	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.03 เมตร จากโรงเรียน-บ่อขยะ	2,806,000	2,806,000	2,806,000	2,806,000	2,806,000	ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
78	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโชคอำนวนย หมู่ที่ 7	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.03 เมตร จากบ้านนางลำดวน-บ้านนายกาย เวียงดินดำ	-	455,000	-	-	-	ร้อยละ 40 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
79	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโชคอำนวนย หมู่ที่ 7	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.03 เมตร จากศาลา SML-;วัดบ้านโชคอำนวนย	-	732,000	-	-	-	ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
80	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านโชค อำนวยหมู่ที่ 7	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว500 เมตร หนา 0.15 เมตร จากบ้านแม่เจียง-บ้าน นายหาร อ่อนบัวขาว	-	-	166,000	166,000	-	ร้อยละ 40 ของประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมีความ สะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
81	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านโชค อำนวยหมู่ที่ 7	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตรจากสาม แยกหน้าโรงเรียน-นา นายพงษ์ศักดิ์ เสี่ยม แหลม	-	2,132,000	2,132,000	2,132,000	2,132,000	ร้อยละ 40 ของประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมีความ สะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
82	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 5 เมตรยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตรสายไปโสก รัง-นายนายวัน เงินลาด	1,937,000	1,937,000	-	-	-	ร้อยละ 60 ของประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมีความ สะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
83	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิว ยางพา ราแอสฟัลท์ติกคอง กรีต บ้านหนอง ลุมพุกหมู่ที่ 6	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.03 เมตร จากน้ำประปา- บ้านนางผอง จันทร ประทักษ์	248,000	-	-	-	-	ร้อยละ 60 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมีความ สะดวกและ ปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
84	ก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตรจากนายนาย วัน เงินลาด-นายนาย ขาว จันทรแล	-	1,567,000	1,567,000	-	-	ร้อยละ 50 ของประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมีความ สะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
85	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนายขาว จันทรแล-บ้านโสกกรัง	-	-	-	1,567,000	1,567,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
86	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่บ้าน-ไร่นายสีทัศน์แผ่นณรงค์	-	-	-	1,567,000	1,567,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
87	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 5 เมตรยาว1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนายขาว จันทรแล-บ้านโสกกรัง	-	-	-	2,636,000	2,636,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
88	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ที่ 16	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	จำนวน 3 สาย กว้าง 2.50 เมตรยาว6,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	719,000	-	719,000	-	719,000	ร้อยละ 50 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
89	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองลุมพุกใต้หมู่ที่ 16	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	จำนวน 2 ช่วง กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร หนา 0.03 เมตร จากบ้านนายโอวาท-หน้าโรงเรียน-ศาลปู่บ้าน	2,391,000	2,391,000	-	-	-	ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
90	ขยายผิวจราจรถนนคสล.บ้านหนองลูมพุทไธ้ หมู่ที่ 16	เพื่อขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น	กว้างข้างละ 1 เมตรยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตรจากหมู่บ้าน-ลำห้วยหมี	496,000	496,000	-	-	-	ร้อยละ 70 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
91	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองลูมพุทไธ้ หมู่ที่ 16	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตรจากนายแสง-นายนายนะ	-	854,000	854,000	-	-	ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
92	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคในหมู่บ้านหนองลูมพุทไธ้ หมู่ที่ 16	เพื่อเจาะหาแหล่งน้ำเพิ่มไว้ใช้อุปโภค	เจาะและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และซัมเมอร์ส 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	-	150,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 90 ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
93	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองลูมพุทไธ้ หมู่ที่ 16	เพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำให้ดีขึ้น	เปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด 2 นิ้ว จำนวน 100 ท่อน	-	20,000	-	-	-	ประชาชนร้อยละ 99 ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
94	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 3 เมตรยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	43,000	-	43,000	-	43,000	ร้อยละ 40 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
95	ขยายถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 3 เมตรยาว 800 เมตร สูง 1.00 เมตร	152,000	-	-	-	-	ร้อยละ 40 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
96	ขยายถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 3 เมตรยาว 1,800 เมตร สูง 1.00 เมตร	-	-	343,000	-	-	ร้อยละ 50 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
97	ซ่อมแซมถนนคสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 60 เมตร หนา 0.03 เมตร จากบ้านนายยอดชาย กิ่งแก้ว-บ้านนางทองมาก คำชะนะชัย	-	-	143,000	-	-	ร้อยละ 40 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
98	ซ่อมแซมถนนคสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 120 เมตร หนา 0.03 เมตร จากบ้านนายเลิศยศรุ่งเรือง-บ้านนางระเบียบ ประดับแก้ว	-	-	254,000	-	-	ร้อยละ 40 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
99	ซ่อมแซมถนนคสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 60 เมตร หนา 0.03 เมตร จากบ้านนายเลิศยศรุ่งเรือง-บ้านนางระเบียบ ประดับแก้ว	-	-	-	104,000	-	ร้อยละ 40 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
100	ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว500 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนายสุตใจ ชาลีเปรี่ยม-นายนายสมพร บุญสูงเนิน	-	-	-	1,066,000	1,066,000	ร้อยละ 50 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
101	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 3 เมตรยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร นายนายแหลม กู้ญเขียว-นายนายเจริญ จุลนันท์	259,000	-	259,000	-	259,000	ร้อยละ 40 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
102	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 3 เมตรยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร จากนายทวีป เกื้อหนู-นายนายอำคา ภาชา	115,000	-	115,000	-	115,000	ร้อยละ 40 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
103	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 3 เมตรยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร จากนายสมพงษ์ อติปิ-นายนายอำคา ภาชา	71,000	-	71,000	-	71,000	ร้อยละ 40 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
104	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตรยาว 1,500เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	180,000	-	180,000	-	180,000	ร้อยละ 40 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
105	ชุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคในหมู่บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อเจาะหาแหล่งน้ำเพิ่มไว้ใช้อุปโภค	เจาะและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และซัมเมอร์ส 1.5 HP และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	150,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอ	มะน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต.กุดชุมแสง
106	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 280 เมตร หนา 0.03 เมตร บ้านนายเสถียร - บ้านนายสุรจิตร ปิยานุรักษ์	-	428,000	-	-	-	ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
107	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 280 เมตร หนา 0.03 เมตร จากบ้านนางวารินทร์- หลัง รพ.สต.	-	428,000	-	-	-	ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
108	ขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้น	กว้างข้างละ 1.50 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตรจากบ้านนายสมปอง- บ้านนายหนูเสี้ยน	-	-	-	371,000	-	ร้อยละ 40 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
109	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 210 เมตร หนา 0.03 เมตร ขอย้าง รพ.สต. กับวัดป่าสุริยวงศ์	-	-	-	-	467,000	ร้อยละ 70 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
110	ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อปรับปรุง ระบบการจ่าย น้ำให้ดีขึ้น	เปลี่ยนถังเก็บน้ำ จำนวน 8 ใบ พร้อม ไม่รื้อถัง	-	-	-	-	80,000	ประชาชน ร้อยละ 99 ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง
111	ก่อสร้างถนน คสล.ในบ้านหนอง ชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว300 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	-	641,000	ร้อยละ 50 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
112	ขยายผิวจราจร สะพาน คสล.ข้าม ลำห้วยเตื่อ(ท่า ช้าง) บ้านหนอง ชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้างข้างละ1.50 เมตร เมตรยาว 28 เมตร	-	-	-	-	150,000	ร้อยละ 50 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
113	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิว ยางพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้าน หนองหอยหมู่ที่ 4	เพื่อสร้างถนน ให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 6 เมตร ยาว รวม 150 เมตร หนา 0.03 เมตร (จุดที่ 1)	345,000	-	-	-	-	ร้อยละ 60 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
114	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิว ยางพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้าน หนองหอยหมู่ที่ 4	เพื่อสร้างถนน ให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว รวม 210 เมตร หนา 0.03 เมตร (จุดที่ 2)	467,000	-	-	-	-	ร้อยละ 40 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
115	ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	เพื่อปรับปรุง ระบบการจ่าย น้ำให้ดีขึ้น	เปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำ ทั้งหมดในหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์	50,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 99 ได้ใช้น้ำอย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง
116	ขยายผิวจราจร ถนน คสล. บ้าน หนองหอยหมู่ที่ 4	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้างข้างละ 1.50 เมตร เมตรยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	248,000	-	-	-	-	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
117	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิว ยางพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้าน หนองหอยหมู่ที่ 4	เพื่อสร้างถนน ให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 6 เมตร ยาว รวม 100 เมตร หนา 0.03 เมตร (จุดที่ 3)	-	244,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
118	ก่อสร้างถนน คสล. ในบ้านหนอง หอย หมู่ที่ 4	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร (จุดที่ 1)	-	810,000	-	-	-	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
119	ลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนน ให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร (จุดที่ 1)	60,000	-	60,000	-	60,000	ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
120	ลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนน ให้มีคุณ ภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตรยาว 1,000เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร (จุดที่ 2)	120,000	-	120,000	-	120,000	ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
121	ก่อสร้างถนน คสล.ในบ้านหนอง หอย หมู่ที่ 4	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้าง 3 เมตรยาว500 เมตร หนา 0.15 เมตร (จุดที่2)	-	-	810,000	-	-	ร้อยละ 60 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
122	ก่อสร้างถนน คสล.ในบ้านหนอง หอย หมู่ที่ 4	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้าง 3 เมตรยาว500 เมตร หนา 0.15 เมตร (จุดที่3)	-	-	810,000	-	-	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
123	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิว ยางพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้าน หนองหอยหมู่ที่ 4	เพื่อสร้างถนน ให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 5 เมตร ยาว รวม 120 เมตร หนา 0.03 เมตร (จุดที่ 4)	-	-	-	245,000	-	ร้อยละ 60 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
124	ก่อสร้างถนน คสล.ในบ้านหนอง หอย หมู่ที่ 4	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้าง 6 เมตรยาว120 เมตร หนา 0.15 เมตร (จุดที่4)	-	-	-	284,000	-	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
125	ลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนน ให้มีคุณ ภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตรยาว 500เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร (จุดที่ 3)	60,000	-	60,000	-	60,000	ร้อยละ 60 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
126	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่บ้านหนองหอย ม.4	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 2,500 สายหนองหอยไปบ้านโนนชุมแสง ม. 14 (สายที่ 1)	-	-	-	2,000,000	-	ร้อยละ3ของเกษตรกรได้ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
127	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่บ้านหนองหอย ม.4	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 750 สายหนองหอยไปบ้านโนนชุมแสง ม. 14 (สายที่ 2)	-	-	-	-	300,000	ร้อยละ 15 ของเกษตรกรได้ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
128	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่บ้านหนองหอย ม.4	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 1,000 สายหนองหอยไปบ้านโนนชุมแสง ม. 14 (สายที่ 3)	-	-	-	-	1,000,000	ร้อยละ 15 ของเกษตรกรได้ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
129	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 3 เมตรยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร (จุดที่ 4)	115,000	-	115,000	-	115,000	ร้อยละ 60 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
130	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาคานหักหมู่ที่ 1	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตรยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร สายนาสีดาแยกไปนายนายสมศักดิ์ ภูเขา.	60,000	-	60,000	-	60,000	ร้อยละ 60 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
131	ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	เพื่อสร้างถนนให้มีมาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว500 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,066,000	1,066,000	-	-	-	ร้อยละ 40 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
132	ลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร บ้านนาชุมแสง หมู่ ที่ 9	ปรับปรุงถนน ให้มีคุณภาพ มากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตรยาว 2,500 เมตร หนา เฉลี่ย 0.03 เมตร	300,000	-	300,000	-	300,000	ร้อยละ 50 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
133	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิว ยางพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต บ้าน นาชุมแสง หมู่ที่ 9	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว รวม 2,500 เมตร หนา 0.03 เมตร	3,498,000	3,498,000	-	-	-	ร้อยละ 60 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
134	ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้านนา ชุมแสง หมู่ที่ 9	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	6,397,000	6,397,000	6,397,000	ร้อยละ 50 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
135	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ สูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้าน นาชุมแสง ม.9	เพื่อหาแหล่ง น้ำใต้ดินมาใช้ อุปโภคให้กับ ประชาชนใน หมู่บ้าน	ขุดเจาะบ่อบาดาล $\varnothing$ 5 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมกรบ่อ ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด $\varnothing$ 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส 1.5 HP พร้อมแผงโซ ล่าเซลล์ผลิต กระแสไฟฟ้า	-	250,000	-	-	-	ประชาชน ร้อย ละ 70 มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ตลอดปี	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง
136	ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้านนา ชุมแสง หมู่ที่ 9	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 800 เมตร	-	-	200,000	-	-	ร้อยละ 3 ของ ครัวเรือนได้ใช้ ไฟฟ้าอย่าง ถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้ อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
137	ขยายผิวจราจร ถนน คสล. บ้าน นาชุมแสง หมู่ที่ 9	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้างข้างละ 1.50 เมตร เมตรยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	287,000	-	-	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมีความ สะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
138	ลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร บ้านนาชุมแสง หมู่ ที่ 9	ปรับปรุงถนน ให้มีคุณ ภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตรยาว 2,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.03 เมตร สาย	239,000	-	239,000	-	239,000	ร้อยละ 40 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความ สะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
139	ก่อสร้างถนนดิน เพื่อการเกษตร บ้านนาชุมแสง หมู่ ที่ 9	ก่อสร้างถนน ดินสายใหม่ ให้กับ เกษตรกร	กว้าง 3.50 เมตรยาว 1,500 เมตร สูง 1 เมตร	-	-	-	334,000	-	ร้อยละ 20 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความ สะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
140	ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่พื้นที่ การเกษตรบ้านนา ชุมแสง หมู่ที่ 9	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร สายลำ ห้วยบกสี	-	-	-	-	5,331,000	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมีความ สะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
141	ติดตั้งระบบเครื่อง กรองน้ำเพื่อการ อุปโภคและบริโภค บ้านนาชุมแสง หมู่ ที่ 9	เพื่อกรองน้ำไว้ ใช้อุปโภคและ บริโภคใน หมู่บ้าน	ติดตั้งระบบกรองน้ำ พร้อมอุปกรณ์ผลิต น้ำประปาดื่มได้	-	-	-	-	500,000	ประชาชน ร้อยละ 80 ได้ใช้น้ำ อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ	มีน้ำดื่มและน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
142	ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนน ชุมแสง หมู่ที่ 14	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว900 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อลอด ระบายน้ำ 7 ท่อน ขนาด1*0.60 ม.	1,920,000	1,920,000	-	-	-	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
143	ขยายผิวจราจร ถนน คสล. บ้าน โนนชุมแสง หมู่ที่ 14	เพื่อสร้างถนน ให้มีมาตรฐาน	กว้างข้างละ 1 เมตร เมตรยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	251,000	-	-	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
144	ลงหินคลุกถนน เพื่อการเกษตร บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14	ปรับปรุงถนน ให้มีคุณ ภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตรยาว 1,500 เมตร หนา เฉลี่ย 0.03 เมตร สาย	180,000	-	180,000	-	180,000	ร้อยละ 40 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
145	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำเพื่อการ เกษตรบ้านโนน ชุมแสง หมู่ที่ 14	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 2,500 เมตร	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ30ของ เกษตรกรได้ใช้ ไฟฟ้าอย่าง ถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
146	ขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำภายในบ้าน โนนชุม แสง หมู่ที่ 14	เพื่อขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 300 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ 4 ของ ครัวเรือนได้ใช้ ไฟฟ้าอย่าง ถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
147	ขยายเขตไฟฟ้าเชื่อมหมู่บ้านโนนชุมแสง-บ้านหนองหอยม.4	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 2,000 เมตร สายโนนชุมแสง-หนองหอย	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 10 ของเกษตรกรได้ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
148	ขยายเขตไฟฟ้าเชื่อมระหว่างตำบล บ้านโนนชุมแสง-บ้านลาดใต้ ตำบลหนองบัวแดง	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	ระยะทางยาว 2,000 เมตร สายโนนชุมแสง-หนองหอย	-	-	500,000	500,000	-	ร้อยละ 10 ของเกษตรกรได้ใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
149	ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14	ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตรยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร สาย นานายอวิช มูลโธสง - นานายอดม	180,000	-	180,000	-	180,000	ร้อยละ 40 ของเกษตรกรได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
150	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านโนนชุมแสงหมู่ที่ 14-บ้านหนองแกม. 5	เพื่อสร้างถนนให้มีมาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำ 7 ท่อนขนาด1*0.60 ม.	-	-	7,464,000	7,464,000	7,464,000	ร้อยละ 40 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
151	ขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านโนนชุมแสง ม.14	เพื่อสร้างถนนให้มีมาตรฐาน	กว้างข้างละ 1 เมตร เมตรยาว250 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	-	261,000	-	ร้อยละ 40 ของประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
152	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนชุมแสงหมู่14	เพื่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.03 เมตร	-	-	-	732,000	732,000	ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	ประชาคมหมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
153	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมยางพารแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนชุมแสงหมู่ที่ 14	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.03 เมตร	-	-	-	447,000	447,000	ร้อยละ 60 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
154	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมยางพารแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนชุมแสงหมู่ที่ 14	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.03 เมตร	-	-	-	-	375,000	ร้อยละ 60 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
155	ขยายผิวจราจรถนน คสล.บ้านนาทุ่งใหญ่ ม.2	เพื่อสร้าง ถนนให้มี มาตรฐาน	กว้างข้างละ 2 เมตร เมตรยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร	332,000	332,000	-	-	-	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
156	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้าน นาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	เพื่อสร้าง ถนนให้มี มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตรยาว200 เมตร หนา 0.15 เมตร	398,000	-	-	-	-	ร้อยละ 40 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
157	ก่อสร้างถนนดินเพื่อ การเกษตร บ้านนาทุ่ง ใหญ่ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน ดินสายใหม่ ให้กับ เกษตรกร	กว้าง 4 เมตรยาว 200 เมตร สูง 1เมตร	-	60,000	-	-	-	ร้อยละ 20 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มีมาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
158	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาทุ่งใหญ่ ม.2	เพื่อหาแหล่ง น้ำใต้ดินมา ใช้อุปโภค ให้กับ ประชาชนใน หมู่บ้าน	ขุดเจาะบ่อบาดาล ๕ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมกรูบ่อ ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส 1.5 HP พร้อมแผงโซ ล่าเซลล์ผลิต กระแสไฟฟ้า	-	250,000	-	-	-	ประชาชน ร้อย ละ 70 มีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำ ใช้ตลอดปี	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง
159	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านนาทุ่ง ใหญ่ หมู่ที่ 2	ปรับปรุง ถนนให้มีคุณ ภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตรยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	75,000	-	75,000	-	75,000	ร้อยละ 40 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
160	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมยางพาราแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน นาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.03 เมตร	-	-	-	445,000	-	ร้อยละ 70 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
161	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการ เกษตรบ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	ระยะทางยาว 100 เมตร	-	-	-	60,000	-	ร้อยละ 30 ของ เกษตรกรได้ใช้ ไฟฟ้าอย่าง ถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
162	ซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมยางพาราแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน นาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	เพื่อสร้าง ถนนให้ได้ มาตรฐาน	กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.03 เมตร	-	-	-	-	894,000	ร้อยละ 70 ประชาชน ได้ใช้ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัย ในการสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
163	ลงหินคลุกถนนเพื่อ การเกษตร บ้านนาทุ่ง ใหญ่ หมู่ที่ 2	ปรับปรุง ถนนให้มีคุณภาพมากขึ้น	กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	180,000	-	180,000	-	180,000	ร้อยละ 40 ของ เกษตรกรได้ใช้ ถนนที่มี มาตรฐาน	-ประชาชนมี ความสะดวก และปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
164	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร บ้านนาทุ่งใหญ่หมู่ที่ 2	เพื่อขยาย เขตไฟฟ้า แรงต่ำ	ระยะทางยาว 2,000 เมตร	-	-	600,000	600,000	600,000	ร้อยละ30ของ เกษตรกรได้ใช้ ไฟฟ้าอย่าง ถูกต้อง	มีไฟฟ้าใช้อย่าง เพียงพอและ ทั่วถึง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
165	วางท่อระบายน้ำ บ้าน นาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	เพื่อระบาย น้ำในพื้นที่ การเกษตร	วางท่อขนาด $\varnothing$ 1.00 ซม. จำนวน 160 ท่อนยาว 160 ม.	-	200,000	-	-	-	ร้อยละ 40 ของ น้ำได้ระบาย ออกสะดวกขึ้น	มีน้ำท่วมขังใน พื้นที่การ เกษตรลดลง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
166	ก่อสร้างรางระบายน้ำ เสีย บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	เพื่อระบาย น้ำเสียใน หมู่บ้าน	กว้าง 30 ซม. ยาว 300 ม. ลึก 30 ซม. พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก	-	245,000	-	-	-	ร้อยละ 60 ของ น้ำได้ระบาย ออกสะดวกขึ้น	มีน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
167	ทำความสะอาดราง ระบายน้ำเสีย บ้าน โนนชุมแสง หมู่ที่ 14	เพื่อระบาย น้ำเสียใน หมู่บ้าน	กว้าง 30 ซม. ยาว 200 ม. ลึก 30 ซม.	-	-	-	-	20,000	ร้อยละ 30 ของ น้ำได้ระบาย ออกสะดวกขึ้น	มีน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
168	ก่อสร้างรางระบายน้ำ เสีย บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14	เพื่อระบาย น้ำเสียใน หมู่บ้าน	กว้าง 30 ซม. ยาว 200 ม. ลึก 30 ซม. พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก	161,000	-	-	-	-	ร้อยละ 30 ของ น้ำได้ระบาย ออกสะดวกขึ้น	มีน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
169	วางท่อระบายน้ำเสีย บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1	เพื่อระบาย น้ำเสียใน หมู่บ้าน	วางท่อขนาด $\varnothing$ 40 ชม. จำนวน 50 ท่อน ยาว 50 ม.ระหว่างบ้าน นายเพชร ภาชา-บ้าน นายวิเชียร พันธุ์ยาง	-	30,000	-	-	-	ร้อยละ 40 ของ น้ำได้ระบาย ออกสะดวกขึ้น	มีน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
170	ก่อสร้างรางระบายน้ำ เสีย บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1	เพื่อระบาย น้ำเสียใน หมู่บ้าน	กว้าง 30 ซม. ยาว 350 ม. ลึก 30 ซม. จากบ้าน นางสุภาณี-บ้านนายบุญ ชู กงชัยภูมิ	282,000	-	-	-	-	ร้อยละ 40 ของ น้ำได้ระบาย ออกสะดวกขึ้น	มีน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
171	ก่อสร้างรางระบายน้ำ เสีย บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	เพื่อระบาย น้ำเสียใน หมู่บ้าน	กว้าง 30 ซม. ยาว 400 ม. ลึก 50 ซม.	398,000	-	-	-	-	ร้อยละ 40 ของ น้ำได้ระบาย ออกสะดวกขึ้น	มีน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
172	วางท่อระบายน้ำบ้าน หนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อระบายน้ำ ออกจาก หมู่บ้าน	ท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1 เมตร ยาว 300เมตร พร้อมบ่อพักและฝาปิด จุดบ้านนายวิญญู – บ้านนายถวิล	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ 60 ของ ปริมาณน้ำได้ ระบายออกจาก หมู่บ้าน	-น้ำท่วมขัง ลดลงและทำ ความสะอาด ง่าย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
173	วางท่อระบายน้ำบ้าน หนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อระบายน้ำ ออกจากวัด	ท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 80 ซม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพักและฝาปิด	40,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของ ปริมาณน้ำได้ ระบายออกจาก หมู่บ้าน	-น้ำท่วมขัง ลดลงและทำ ความสะอาด ง่าย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
174	ก่อสร้างรางระบายน้ำ เสีย บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อระบาย น้ำเสียใน หมู่บ้าน	กว้าง 30 ซม. ยาว 280 ม. ลึก 30 ซม.	-	226,000	-	-	-	ร้อยละ 20 ของ น้ำได้ระบาย ออกสะดวกขึ้น	-น้ำท่วมขังลด ลง ทำความ สะอาดง่าย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
175	ก่อสร้างรางระบายน้ำ เสีย บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	เพื่อระบาย น้ำเสียใน หมู่บ้าน	กว้าง 30 ซม. ยาว 125 ม. ลึก 40 ซม.	-	112,000	-	-	-	ร้อยละ20 ของน้ำได้ ระบายออก สะดวกขึ้น	มีน้ำท่วมขังใน หมู่บ้านลดลง	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
176	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10	ปรับปรุงท่อ ระบายน้ำให้มี คุณภาพมาก ขึ้น	กว้าง 1 เมตรยาว 10 เมตร ลึก 0.50 เมตร(แบบฝาตะแกรง เหล็ก) สี่แยกบ้านนาง สาริกา ขึ้นนกกชุม	-	50,000	-	-	-	ร้อยละ 70 ของปริมาณ น้ำได้ระบาย ออกจาก หมู่บ้าน	-น้ำท่วมขัง ลดลงและทำ ความสะอาด ง่าย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
177	ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10	ปรับปรุงราง ระบายน้ำให้มี คุณภาพมาก ขึ้น	กว้าง 1 เมตรยาว 500 เมตร ลึก 0.50 เมตร(แบบรางวี)	498,000	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของปริมาณ น้ำได้ระบาย ออกจาก หมู่บ้าน	-น้ำท่วมขัง ลดลงและทำ ความสะอาด ง่าย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
178	ก่อสร้างรางระบายน้ำ เสีย บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8	เพื่อระบาย น้ำเสียใน หมู่บ้าน	กว้าง 1 ม. ยาว 500 ม. ลึก 1 ม.	733,000	-	-	-	-	ร้อยละ30 ของน้ำได้ ระบายออก	-น้ำท่วมขัง ลดลงและทำ ความสะอาด ง่าย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
179	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างสระหนองผือ บ้าน ใหม่นาดี หมู่ที่ 15	เพื่อระบายน้ำ ในหมู่บ้าน	กว้าง 1 ม. ยาว 100 ม. ลึก 1 ม.ข้างสระหนอง ผือ	146,000	-	-	-	-	ร้อยละ50 ของน้ำได้ ระบายออก	-น้ำท่วมขัง ลดลงและทำ ความสะอาด ง่าย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
180	ก่อสร้างรางระบาย น้ำเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน ม.17-13	เพื่อระบายน้ำ ในหมู่บ้าน	กว้าง0.60ม. ยาว 10 ม. ลึก0.70 ม.จุดบ้านนาง พอดิ กู้ญเขียว –บ้าน นางอัมพร พิเศษ	-	-	-	-	30,000	ร้อยละ70 ของน้ำได้ ระบายออก	-น้ำท่วมขัง ลดลงและทำ ความสะอาด ง่าย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
181	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ในหมู่บ้านคลอง ชุมแสง ม.17	เพื่อระบายน้ำ ในหมู่บ้าน	กว้าง0.50ม. ยาว 200 ม. ลึก0.50 ม.จากบ้าน นายสุนทร ชัยจักร – บ้านนางหนูจิ้น ปทุม ชัย	-	-	199,000	-	-	ร้อยละ60 ของน้ำได้ ระบายออก	-น้ำท่วมขัง ลดลงและทำ ความสะอาด ง่าย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
182	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้าน กุดชุมแสง หมู่ที่ 3	ปรับปรุงราง ระบายน้ำให้มี คุณภาพมากขึ้น	จำนวน 3 จุด-ซอยบ้าน นายวายุพล ผลมาตร, ซอยบ้านผู้ช่วยวิเชียร มะโนคำ,ซอยบ้านนาย ทองลวด แก้วเป้า	100,000	-	-	-	-	ร้อยละ 70 ของ ประชาชน ได้ใช้ถนนที่ มีมาตรฐาน	-น้ำท่วมขัง ลดลงและทำ ความสะอาด ง่าย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
183	ก่อสร้างรางระบาย น้ำเชื่อมระหว่าง หมู่บ้าน ม.17-13	เพื่อระบายน้ำ ในหมู่บ้าน	กว้าง0.60ม. ยาว 10 ม. ลึก0.70 ม.จุดบ้านนายสุ ระ โชคคุณ-บ้านนาย เสถียร กิ่งมะนาว	30,000	-	-	-	-	ร้อยละ70 ของน้ำได้ ระบายออก	-น้ำท่วมขัง ลดลงและทำ ความสะอาด ง่าย	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต. กุดชุมแสง
184	ก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อเพิ่มแหล่ง น้ำใช้ให้กับ หมู่บ้าน	เจาะน้ำบาดาลพร้อมก่อ สร้างท่อดึงสูงและติดตั้ง ระบบสูบน้ำด้วยพลัง งานแสงอาทิตย์พร้อม ติดตั้งโซล่าเซลล์และ ซีเอ็มเอิร์ส 1.5 HP และ อุปกรณ์พร้อมใช้งาน	450,000	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ 30 ได้ใช้น้ำ อย่าง เพียงพอ	มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ประชาคม หมู่บ้าน	อบต.กุด ชุมแสง
รวมทั้งหมด 184 โครงการ				32,355,000	39,522,000	42,810,000	46,120,000	53,450,000				

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากตามหลักศาสตร์พระราชาสู่การแข่งขันอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

## 5 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### 5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ก่อสร้างฝายน้ำ ล้น คสล. บ้าน กุดชุมแสง หมู่ที่ 3	เพื่อก่อสร้างผนัง กั้นน้ำทำการ เกษตรในฤดูแล้ง	ขนาดสันฝายสูง 3 เมตรยาว 25 เมตร ลำห้วยลาด นานาย สุพจน์งามสมบัติ	-	-	200,000	-	-	ร้อยละ20 ของเกษตรกร ในพื้นที่และข้าเคียง มีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอ ทำการเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
2	ขุดลอกลำห้วย หินลาด บ้าน ใหม่นาดิหมู่15	เพื่อขุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของลำ ห้วย	ขนาดกว้าง 50 ม. ยาว 150 ม. ลึก 3 ม.	950,000	-	-	-	-	ร้อยละ20 ของเกษตรกร ในพื้นที่และข้าเคียง มีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอ ทำการเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
3	ขุดลอกลำห้วย จานเจียง บ้าน ใหม่นาดิ หมู่ที่ 15	เพื่อขุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของลำ ห้วย	กว้าง 15 ม.ยาว 200 ม. ลึก 3 ม.จุด นายจันที ฝาชัยภูมิ- นานายแสง ทอง ลาด	450,000	-	-	-	-	ร้อยละ20 ของเกษตรกร ในพื้นที่และข้าเคียง มีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอ ทำการเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
4	ก่อสร้างฝายน้ำ ล้น คสล. บ้าน ใหม่นาดิหมู่ 15	เพื่อก่อสร้างผนัง กั้นน้ำทำการ เกษตรในฤดูแล้ง	สันฝายสูง 3 เมตร ยาว 15 เมตรลำ ห้วยทราย จุดนา นายทองใส โกชิน	-	-	300,000	-	-	ร้อยละ20 ของเกษตรกร ในพื้นที่และข้าเคียง มีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอ ทำการเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
5	ขุดลอกลำห้วย หนองไโฮบ้าน นาชุมแสงหมู่ 9	เพื่อขุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของลำ ห้วย	ขนาดกว้าง 16 ม. ยาว 500 ม. ลึก 3 ม.	-	1,000,000	-	-	-	ร้อยละ20 ของเกษตรกร ในพื้นที่และข้าเคียง มีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอ ทำการเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
6	ก่อสร้างอ่างเก็บ น้ำ บ้านนาสม บุญ หมู่ที่ 8	เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำ	ขนาดกว้าง 16 ม. ยาว 500 ม. ลึก 3 ม.	-	-	1,000,000	-	-	ร้อยละ20 ของ เกษตรกรในพื้นที่ ที่มีน้ำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำ การเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
7	ขุดลอกลำห้วย เตื่อ บ้านทุ่งแลน คา หมู่ที่ 18	เพื่อขุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของลำ ห้วย	ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3 ม.	900,000	-	-	-	-	ร้อยละ20 ของ เกษตรกรในพื้นที่ และข้างเคียงมีน้ำทำ การเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำ การเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
8	ขุดลอกขนย้าย ดินฝายป่าบัว บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18	เพื่อขุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของฝาย ป่าบัว	ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 85 ม. ลึก 5ม.	200,000	-	-	-	-	ร้อยละ20 ของ เกษตรกรในพื้นที่ ที่และข้างเคียงมีน้ำ ทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำ การเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
9	ซ่อมแซมฝายดิน บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18	เพื่อปรับปรุงฝายให้ เก็บน้ำได้	ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 100 ม. ลึก 3 ม.	100,000	-	-	-	-	ร้อยละ20ของ เกษตรกรในพื้นที่ และข้างเคียงมีน้ำทำ การเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำ การเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
10	ซ่อมแซมฝายดิน ลำห้วยแพงบ้าน ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11	เพื่อปรับปรุงฝายให้ เก็บน้ำได้	ใส่ท่อ ฝายกั้นน้ำลำ ห้วยแพงบทุกฝาย	-	50,000	-	-	-	ร้อยละ20ของ เกษตรกรในพื้นที่ และข้างเคียงมี น้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำ การเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
11	ก่อสร้างคลองส่ง น้ำฝายชัย เหลื่อมบ้าน ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11	เพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ การเกษตร	กว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1 เมตร ช่วงนายนายสม จิตร	-	-	50,000	-	-	ร้อยละ20ของ เกษตรกรในพื้นที่ ที่และข้างเคียงมีน้ำ ทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำ การเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
12	ขยายช่องระบายน้ำฝายกักกันบ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10	เพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร	กว้างข้างละ 2 เมตร ฝายกักกัน	-	-	30,000	-	-	ร้อยละ20ของเกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
13	ก่อสร้างฝายน้ำล้น เก็บน้ำ บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ที่16	เพื่อทำแนวกันน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 22 ม.	-	100,000	-	-	-	ร้อยละ30 ของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
14	ขุดลอกลำห้วยหมีตอนบน บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ที่ 16	เพื่อขุดลอกเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำของลำห้วย	ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร ช่วงนายนายแวว- นายนายคร	-	-	-	500,000	-	ร้อยละ40 ของเกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
15	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำลำห้วยหมี บ้านหนองลุมพุกใต้หมู่ที่ 16	เพื่อทำแนวกันน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้นแบบมข. 2527 สันฝายสูง 2.50เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร	800,000	-	-	-	-	ร้อยละ30 ของเกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
16	ซ่อมแซมฝายดินลำห้วยทราย ตอนล่างบ้านนาอุดม หมู่ 12	เพื่อปรับปรุงฝายให้เก็บน้ำได้	กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 2.50 เมตร จุดนายนายจอมกังวลงาน	-	50,000	-	-	-	ร้อยละ20ของเกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
17	ขุดลอกลำห้วยเตื่อ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	เพื่อขุดลอกเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำของลำห้วย	ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึก 3 เมตร ช่วงนายนายบาง ชะนะภู-นายนางบุญเรือง คำวิจิต	-	500,000	500,000	-	-	ร้อยละ40 ของเกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
18	ก่อสร้างบล็อกรคอนกรีต ฝายน้ำซับแซะหมู่ 12	เพื่อเปิดช่องระบายน้ำ	ก่อสร้างบล็อกรท่อเหลี่ยม ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร	-	300,000	-	-	-	ร้อยละ20 ของน้ำที่ท่วมซึ่งได้ระบายออกเร็วขึ้น	มีช่องระบายน้ำและถนนข้ามที่สะดวกและปลอดภัย	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
19	ขุดลอกลำห้วยทรายตอนกลาง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12	เพื่อขุดลอกเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำของลำห้วย	ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 1,800 เมตร ลึก 3 เมตร ช่วงนายนายบุญ หย่อม กลาง-นายนายสมพร บุญสูงเนิน	-	600,000	600,000	-	-	ร้อยละ40ของเกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
20	ขุดลอกลำห้วยเตื่อ บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อขุดลอกเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำของลำห้วย	ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 3 เมตร ช่วงนายนายอุบล ทักษิณสิทธิ์	-	600,000	600,000	-	-	ร้อยละ30ของเกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
21	ก่อสร้างฝายเก็บน้ำ คสล.ลำห้วยเตื่อ บ้านหนองชุมแสงหมู่ที่ 13	เพื่อทำแนวกันน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ตามแบบ ฝาย มข.2527 จุดสะพานข้ามลำห้วยเตื่อ	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ30เกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
22	ซ่อมแซมฝายดินลำห้วยขอนแก่น บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อปรับปรุงฝายให้เก็บน้ำได้	ลงดินถม ฝายกันน้ำลำห้วยขอนแก่นทุกฝาย	-	-	50,000	-	-	ร้อยละ20เกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
23	ขุดลอกขนย้ายดินสระน้ำกุตชุมแสง บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อขุดลอกเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำของสระน้ำสาธารณะ	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.	-	-	-	250,000	-	ร้อยละ20 เกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
24	ขุดลอกลำห้วยไม้ป้อ ตอนบนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13	เพื่อขุดลอกเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำของลำห้วย	ขนาดกว้าง 15เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร ช่วงนายนายอุบล ทักษิณสิทธิ์	-	-	-	400,000	-	ร้อยละ30 เกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
25	ขุดลอกลำห้วยเมือง ตอนบนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 4	เพื่อขุดลอกเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำของลำห้วย	ขนาดกว้าง 16เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 3 เมตร	-	-	500,000	-	-	ร้อยละ30 เกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
26	ขุดลอกลำห้วยตาดข่า ตอนบนบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	เพื่อขุดลอกเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำของลำห้วย	ขนาดกว้าง 15เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 3 เมตร	500,000	500,000	-	400,000	-	ร้อยละ 20 ของเกษตรกรในพื้นที่และข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง
27	ซ่อมแซมฝายดินลำห้วยลาดบ้านนาชุมแสง หมู่ 9	เพื่อปรับปรุงฝายให้เก็บน้ำได้	ลงดินถม ฝายกันน้ำลำห้วยลาดทุกฝาย	-	100,000	-	-	-	ร้อยละ20ของเกษตรกรในพื้นที่แลข้างเคียงมีน้ำทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร	ประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง



ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
28	ชุดลากลำห้วย ปักสีกตอนล่าง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	เพื่อชุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของ ลำห้วย	ขนาดกว้าง 15เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 3 เมตร	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 20 ของ เกษตรกรในพื้นที่ และข้างเคียงมีน้ำ ทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำ การเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
29	ชุดลากลำห้วย ไผ่งามตอนล่าง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	เพื่อชุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของ ลำห้วย	ขนาดกว้าง 15เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ20ของ เกษตรกร ในพื้นที่แล ข้างเคียงมีน้ำทำ การเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำ การเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
30	ชุดลากลำห้วย เดื่อตอนบน บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	เพื่อชุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของ ลำห้วย	ขนาดกว้าง 15เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 3 เมตร	-	-	-	500,000	500,000	ร้อยละ 20 ของ เกษตรกรในพื้นที่ และข้างเคียงมีน้ำ ทำการเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำ การเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
31	ชุดลอกขนย้าย ดินลำห้วยยาง ป่าตอนบน บ้าน นาชุมแสง หมู่9	เพื่อชุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของ สระสาธารณะ	ปริมาณดินชุดไม่น้อย กว่า 5,000 ลบ.ม.	-	-	-	-	250,000	ร้อยละ20ของ เกษตรกร ในพื้นที่แล ข้างเคียงมีน้ำทำ การเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำ การเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
32	ก่อสร้างฝายเก็บ น้ำคสล. ลำห้วย เดื่อตอนกลาง บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9	เพื่อทำแนวกัน น้ำไว้ใช้ในช่วง ฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้นแบบมข.2527 สันฝายสูง 2.50เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ30ของ เกษตรกร ในพื้นที่แล ข้างเคียงมีน้ำทำ การเกษตร	มีน้ำเพียงพอทำ การเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
33	ขุดลอกลำห้วย เดื่อตอนบน บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	เพื่อขุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของ ลำห้วย	ขนาดกว้าง 15เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 3 เมตร	-	-	500,000	500,000	500,000	ร้อยละ 20ของ เกษตรกร กรในพื้นที่แล ข้างเคียงมีน้ำทำ การเกษตร	มีน้ำเพียงพอ ทำการเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
34	ขุดลอกลำห้วย หนองซ้องตอน กลาง บ้านนาทุ่ง ใหญ่ หมู่ที่ 2	เพื่อขุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของ ลำห้วย	ขนาดกว้าง 15เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3 เมตร	-	-	600,000	-	-	ร้อยละ 20ของ เกษตรกร กรในพื้นที่แล ข้างเคียงมีน้ำทำ การเกษตร	มีน้ำเพียงพอ ทำการเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
35	ขุดลอกขนย้าย ดินลำห้วยเดื่อ นาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2	เพื่อขุดลอกเพิ่ม พื้นที่เก็บน้ำของ สระน้ำ สาธารณะ	ลึก 3 เมตรปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.	-	-	-	-	250,000	ร้อยละ 20 ของ เกษตรกร กรในพื้นที่แล ข้างเคียงมีน้ำทำ การเกษตร	มีน้ำเพียงพอ ทำการเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
36	ก่อสร้างฝายเก็บ น้ำคสล. ลำห้วย แพงบ่านชุมชน พัฒนาหมู่ที่ 11	เพื่อทำแนวกัน น้ำไว้ใช้ในช่วง ฤดูแล้ง	ฝายน้ำล้นแบบมข.2527 สันฝายสูง 2.50เมตร ผนังสูง 3.50 เมตร	800,000	-	-	-	-	ร้อยละ 30ของเกษตรกร กรในพื้นที่แล ข้างเคียงมีน้ำทำ การเกษตร	มีน้ำเพียงพอ ทำการเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
37	ซ่อมแซมฝายดิน บดอัดแน่น ลำ ห้วยหินดาด บ้านใหม่ญาติ หมู่ 15	เพื่อทำแนวกัน น้ำไว้ใช้ในช่วง ฤดูแล้ง	สันฝายกว้าง 4 เมตรยาว 230เมตร ลึกเฉลี่ย 8.00 เมตร	2,938,000	-	-	-	-	ร้อยละ 30ของเกษตรกร กรในพื้นที่แล ข้างเคียงมีน้ำทำ การเกษตร	มีน้ำเพียงพอ ทำการเกษตร	ประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง
รวมโครงการทั้งหมด 37 โครงการ				7,638,000	4,300,000	5,430,000	3,550,000	3,000,000				