

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายนิยม หาญแท้	ประธานสภา	นิยม หาญแท้	
2	นายปิ่นแก้ว แก้วศิริ	รองประธานสภา	ปิ่นแก้ว แก้วศิริ	
3	นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม	เลขานุการสภา	สถิตย์ จันทร์ขามป้อม	
4	นายสำเร็จ แซ่ปึง	สมาชิกสภา อบต. ม. 1	สำเร็จ แซ่ปึง	
5	นายวุฒิชัย ทองคนทา	สมาชิกสภา อบต. ม. 2	วุฒิชัย ทองคนทา	
6	นายพินิจ สวัสดิ์ศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. 3	พินิจ สวัสดิ์ศรี	
7	นายสุรศักดิ์ ผลจำเริญ	สมาชิกสภา อบต. ม. 4	สุรศักดิ์ ผลจำเริญ	
8	นายสม โนมขุนทด	สมาชิกสภา อบต. ม. 5	สม โนมขุนทด	
9	นายบุญมี ถาวงกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. 6	บุญมี ถาวงกลาง	
10	นายขมัต น้อยเวียง	สมาชิกสภา อบต. ม. 7	ขมัต น้อยเวียง	
11	นายยาญ พัดไธสง	สมาชิกสภา อบต. ม. 9	ยาญ พัดไธสง	
12	นางสายฝน พรสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 10	สายฝน พรสวัสดิ์	
13	นางสาวตรี ทักษิณสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 13	สาวตรี ทักษิณสิทธิ์	
14	นางกัลยา คชบริรักษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 14	กัลยา คชบริรักษ์	
15	นายทองใส โกชิน	สมาชิกสภา อบต. ม. 15	ทองใส โกชิน	
16	นายประดง ผลจำเริญ	สมาชิกสภา อบต. ม. 16	ประดง ผลจำเริญ	
17	นางหนูเพียร มีคำ	สมาชิกสภา อบต. ม. 17	หนูเพียร มีคำ	
18	นายโยธิน กระแสกุล	สมาชิกสภา อบต. ม.18	โยธิน กระแสกุล	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุรัตน์ จันทราศรี	นายก อบต.กุดชุมแสง	สุรัตน์ จันทราศรี	
2	นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม	รองนายก อบต.กุดชุมแสง	ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม	
3	นายสนิธ แสงจันทร์	รองนายก อบต.กุดชุมแสง	สนิธ แสงจันทร์	
4	นายธนวรรต จันท์ทราศรี	เลขานุการนายก อบต.๓	ธนวรรต จันท์ทราศรี	
5	นายโชคชัย พงษ์สระพัง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2	โชคชัย พงษ์สระพัง	
6	นายवलันต์ ศรีมะนาว	ผู้ใหญ่บ้าน ม.12	वलันต์ ศรีมะนาว	
7	นายประกอบ กระแสกุล	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.18	ประกอบ กระแสกุล	
8	นายธรรต นามโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ธรรต นามโพธิ์	
9	นายเรืองฤทธิ์ สมอาจ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4	เรืองฤทธิ์ สมอาจ	
10	นายประมวล สกกุลจร	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 14	ประมวล สกกุลจร	
11	นายชัย ได้พร	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ชัย ได้พร	
12	นายยุทธ กล้าเมืองกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 16	ยุทธ กล้าเมืองกลาง	
13	นายสมชาย จரியานันทกุล	รองนายก อบจ.ชัยภูมิ	สมชาย จரியานันทกุล	
14	นายพิลา ยศรุ่งเรือง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 6	พิลา ยศรุ่งเรือง	
15	นางจันศรี ฤๅชา	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3	จันศรี ฤๅชา	
16	นายมณีภรณ์ ดาบส	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.17	มณีภรณ์ ดาบส	
17	นายสมัย ยศรุ่งเรือง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 7	สมัย ยศรุ่งเรือง	
18	นายสมชาย ราชภักดี	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.13	สมชาย ราชภักดี	
19	นายอดุลย์ กองทองนอก	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 15	อดุลย์ กองทองนอก	
20	นายวิชาญ ลาดขามป้อม	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.10	วิชาญ ลาดขามป้อม	
21	นายกองชัน กำไรเงิน	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 8	กองชัน กำไรเงิน	
22	นายชวลิต คมะววิวัฒนานนท์	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9	ชวลิต คมะววิวัฒนานนท์	
23	นายหนูเจน พรหมเตื่อ	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11	หนูเจน พรหมเตื่อ	
24	นายพุดม ผลช่วย	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5	พุดม ผลช่วย	
25	นางพัชรินทร์ แก้วกระจ่าง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 1	พัชรินทร์ แก้วกระจ่าง	
26	นางพิรลรัตน์ เกษมนวกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	พิรลรัตน์ เกษมนวกุล	
27	นางสุภัทร ประมูล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ	สุภัทร ประมูล	
28	น.ส.ขวัญนคร ลักขร	ผู้อำนวยการกองคลัง	ขวัญนคร ลักขร	
29	นายมัชรรัตน์ เค็งชัยภูมิ	นายช่างโยธา อบจ.ชัยภูมิ	มัชรรัตน์ เค็งชัยภูมิ	
30	นางอโณทัย ป้อมปரியานนท์	เจ้าพนักงานธุรการ	อโณทัย ป้อมปரியานนท์	
31	น.ส.ณัฐวรรณ พลนิกาย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐวรรณ พลนิกาย	

/เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.....

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาเข้าประชุม จำนวน 18 คน จำนวน 31 คน ครบองค์ประชุม  
นายนิยม หาญแท้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้กล่าวเปิด  
ประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
(สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567)
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
- 3.1 เพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
- 3.2 เพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน  
พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ทั้งหมดในเขตการปกครององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลกุดชุมแสง
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567)

- ไม่มี

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ 3.1 เพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

- ได้รับยุติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล

กุดชุมแสง ที่ ขย 71502/- ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เรื่อง พิจารณาความเห็นชอบ  
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า

- เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำหลักการและเหตุผลต่อสภา  
เพื่อประกอบการพิจารณา

นายธนวรรต จันทร์ทราศี - ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้จัดทำประมาณราคาและแบบรูป  
(เลขานุการนายก อบต.ฯ) รายการงานโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 2/2566 ,เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ,เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ,เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงได้จัดหางบประมาณในการ  
ดำเนินโครงการ เป็นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และปรับปรุงโครงสร้าง  
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 (1) “ป่า”หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน ต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ต้องได้รับความเห็นชอบการดำเนินโครงการในพื้นที่ป่าจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นป่านั้นตั้งอยู่ จึงจะเข้าดำเนินการได้

เนื่องจากพื้นที่เขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงอยู่ในพื้นที่ป่า มาตรา 4 (1) ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงจำเป็นต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการในพื้นที่ป่า จากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เพื่อยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ต่อไป

เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จึงขอเสนอให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จำนวน 70 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

**1. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 14 โครงการ ดังนี้**

- 1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 สาย) บ้านนาสมบุรณ์ หมู่ที่ 8
  - สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร
  - สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร
- 1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 2 สาย) บ้านหนองแก หมู่ที่ 5
  - สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร
  - สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 696 ตารางเมตร
- 1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
  - กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร
- 1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 7
  - กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน

- 1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุกใต้ หมู่ที่ 16
  - กว้าง 3 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด  $\varnothing$  0.30 เมตร จำนวน 3 ท่อน)
- 1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองหอย-ห้วยลาด ชย.ถ 33 - 019 บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4
  - กว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร
- 1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยก ชย.4043-สระหนองบัวแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 33-015 บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3
  - กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
- 1.8 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำล้นผ่าน บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1
  - กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15 เมตร ลึก 0.15 เมตร
- 1.9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14
  - กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ยาวรวม 62 เมตร
- 1.10 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.กุดชุมแสง
  - กว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 9.04 เมตร
- 1.11 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ 18
  - มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 507 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
- 1.12 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (จำนวน 3 ช่วง) บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9
  - ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 152 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร
  - ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร
  - ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 33 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร
  - หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร
- 1.13 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10
  - กว้าง 4 เมตร ยาว 345 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร
- 1.14 โครงการก่อสร้างประปาหอดังสูง บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18
  - ขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)

2. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โอนตั้งรายการใหม่ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- 2.1 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17
  - ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ จำนวน 8 แผง ๆ ละ 330 วัตต์ (พร้อมรั้ว)
- 2.2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่มาดี หมู่ที่ 15
  - ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ จำนวน 8 แผง ๆ ละ 330 วัตต์ (พร้อมรั้ว)
- 2.3 โครงการปรับปรุงจุดชมวิวดาแก้ง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12
  - มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร พร้อมปลูกกระเบื้องศาลาพักผ่อน

3. โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวน 38 โครงการ ดังนี้

- 3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาคานหัก-ห้วยโสกกกอก ชย.ถ 33 - 010 บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1
  - กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
- 3.2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1
  - ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ จำนวน 8 แผง ๆ ละ 330 วัตต์ (พร้อมรั้ว และประตูเหล็ก)
- 3.3 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร (บางช่วงบางตอน) บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1
  - กว้าง 2.30 เมตร ยาว 3,380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 388.70 ตารางเมตร
- 3.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคานหัก หมู่ที่ 1
  - กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร
- 3.5 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางนาฝาย ชย.ถ 33-060 บ้านกุดชุมแสง หมู่ที่ 3
  - กว้าง 4 เมตร ยาว 327 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,308 ตารางเมตร
- 3.6 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4
  - กว้าง 9 เมตร ยาว 43 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 387 ตารางเมตร

- 3.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4  
- กว้าง 4 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร
- 3.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4  
- กว้าง 3 เมตร ยาว 263 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 789 ตารางเมตร
- 3.9 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางนอกแยก-โชคอำนวย ชย.ถ 33 - 002 บ้านหนองแก หมู่ที่ 5  
- กว้าง 5 เมตร ยาว 290 หนาเฉลี่ย 0.03 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร
- 3.10 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร (บางช่วงบางตอน) บ้านหนองแก หมู่ที่ 5  
- กว้าง 2.30 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 97.75 ลูกบาศก์เมตร
- 3.11 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร (บางช่วงบางตอน) บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 6  
- กว้าง 2.30 เมตร ยาว 3,635 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 418.03 ลูกบาศก์เมตร
- 3.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 7  
- กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
- 3.13 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร (บางช่วงบางตอน) บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 7  
- กว้าง 2.30 เมตร ยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 97.75 ลูกบาศก์เมตร
- 3.14 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร (บางช่วงบางตอน) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8  
- กว้าง 2.30 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 115 ลูกบาศก์เมตร
- 3.15 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (2 ช่วง) บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9  
- ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร  
- ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร  
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 988 ตารางเมตร
- 3.16 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร (บางช่วงบางตอน) บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9  
- กว้าง 2.30 เมตร ยาว 780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 89.70 ลูกบาศก์เมตร

- 3.17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9  
- กว้าง 3.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า 175 ตารางเมตร
- 3.18 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10  
- ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ จำนวน 8  
แผง ๆ ละ 330 วัตต์ (พร้อมรั้ว และประตูเหล็ก)
- 3.19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10  
- กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร
- 3.20 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10  
- ขนาด 1.50 x 1.20 เมตร จำนวน 2 ช่อง ยาว 5 เมตร พร้อมกำแพงปากท่อ
- 3.21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอยเหนือ หมู่ที่ 10  
- กว้าง 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 81.50 เมตร หนา 0.10 เมตร (พร้อมฝาปิดที่บ  
ช่องทางเข้าออกยาว 6 เมตร)
- 3.22 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 11  
- กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
560 ตารางเมตร
- 3.23 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร (บางช่วงบางตอน) บ้านชุมชนพัฒนา  
หมู่ที่ 11  
- กว้าง 2.50 เมตร ยาว 790 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก  
ไม่น้อยกว่า 98.75 ลูกบาศก์เมตร
- 3.24 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำล้นผ่าน ลำห้วยแพ่ง บ้านชุมชนพัฒนา  
หมู่ที่ 11  
- สันฝายกว้าง 3 เมตร ยาว 22 เมตร
- 3.25 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร (บางช่วงบางตอน) บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12  
- กว้าง 2.30 เมตร ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก  
ไม่น้อยกว่า 85.10 ลูกบาศก์เมตร
- 3.26 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 12  
- มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 818 ตร.ม. หนา 0.10 เมตร
- 3.27 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำล้นผ่าน ลำห้วยไม่โป บ้านหนองชุมแสง  
หมู่ที่ 13  
- สันฝายกว้าง 1.50 เมตร ยาว 19 เมตร
- 3.28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 13  
- ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.10 เมตร (พร้อมฝาปิดที่บยาว  
64 เมตร)



- 3.29 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางโนนชุมแสง-ลาดวังม่วง ชย.ถ 33-003  
บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14  
- กว้าง 4 เมตร ยาว 355 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,420 ตารางเมตร
- 3.30 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร (บางช่วงบางตอน) บ้านโนนชุมแสง  
หมู่ที่ 14  
- กว้าง 2.30 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก  
ไม่น้อยกว่า 149.50 ลูกบาศก์เมตร
- 3.31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชุมแสง หมู่ที่ 14  
- กว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
300 ตารางเมตร
- 3.32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านใหม่นาดี  
หมู่ที่ 15  
- ช่วงที่ 1 ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.10 เมตร  
- ช่วงที่ 2 ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.10 เมตร  
พร้อมฝาปิดที่บทางเข้าออก จำนวน 17 ช่อง ช่องละ 3 เมตร รวมทางเข้าออกยาว  
51 เมตร
- 3.33 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ 15  
- กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
1,000 ตารางเมตร
- 3.34 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร (บางช่วงบางตอน) บ้านหนองลุมพุกใต้  
หมู่ที่ 16  
- กว้าง 2.30 เมตร ยาว 1,125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก  
ไม่น้อยกว่า 129.38 ลูกบาศก์เมตร
- 3.35 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17  
- ยาว 307 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.80 ตารางเมตร
- 3.36 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านคลองชุมแสง หมู่ที่ 17  
- มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร
- 3.37 โครงการลงหินคลุกถนนดินเพื่อการเกษตร (บางช่วงบางตอน) บ้านทุ่งเลนคา  
หมู่ที่ 18  
- กว้าง 2.30 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก  
ไม่น้อยกว่า 218.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาด  $\varnothing$  0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน

- 3.38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแลนคา หมู่ที่ 18  
- กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
4. โครงการที่ขอรับการสนับสนุน และรอผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
จำนวน 15 โครงการ ดังนี้
- 4.1 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยหินดาด หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นาดิ  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 15 เมตร
- 4.2 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองซ้อง (ตอนล่าง) หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 15 เมตร
- 4.3 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยป่าซี้ หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 10 เมตร
- 4.4 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยลาด หมู่ที่ 3 บ้านกุดชุมแสง  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 15 เมตร
- 4.5 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยทราย (ตอนกลาง) หมู่ที่ 12 บ้านนาอุดม  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 10 เมตร
- 4.6 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยเมียง (ตอนล่าง) หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอยเหนือ  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 15 เมตร
- 4.7 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยหนองซ้อง (ตอนบน) หมู่ที่ 15 บ้านใหม่นาดิ  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 10 เมตร
- 4.8 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยขอนแก่น หมู่ที่ 13 บ้านหนองชุมแสง  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 10 เมตร
- 4.9 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยหมี (ตอนล่าง) หมู่ที่ 6 บ้านหนองลุมพุก  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 15 เมตร
- 4.10 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยเมียง (ตอนบน) หมู่ที่ 10  
บ้านหนองหอยเหนือ  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 15 เมตร
- 4.11 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยหมี (ตอนบน) หมู่ที่ 6 บ้านหนองลุมพุก  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 15 เมตร
- 4.12 โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ลำห้วยหมี (ตอนล่าง) หมู่ที่ 16 บ้านหนองลุมพุกใต้  
- สันฝายสูง 1 เมตร ยาว 15 เมตร
- 4.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองโน - ป่ายาง  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 33-028 หมู่ที่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่  
- กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร

- 4.14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองลุมพุก – ห้วยม่วง  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 33-021 หมู่ที่ 16 บ้านหนองลุมพุก  
- กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  
หรือมีไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร
- 4.15 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนสายทางแยกประปา-ช่างนกแก้ว  
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 33-006 หมู่ที่ 11 บ้านชุมชนพัฒนา  
- เขตทางกว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หรือคิดเป็นเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา

- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลท่านใดจะอภิปราย
- นายสำเริง แซ่ปึง - สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ตามที่คณะผู้บริหารยื่นญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
กุดชุมแสง ได้พิจารณาเพื่อให้ถูกต้องตาม ข้อกฎหมาย และระเบียบของป่าไม้ ต้อง  
อนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เห็นด้วย
- นายพินิจ สวัสดิ์ศรี - สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 เห็นด้วย ในการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อประโยชน์  
ของพี่น้องประชาชน
- นางสายฝน พรสวัสดิ์ - สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 เห็นด้วย ในการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้  
ประชาชนได้รับประโยชน์ ด้วยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นการพัฒนาตำบล  
กุดชุมแสง
- ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  
- ไม่มี  
- ขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ 15 เสียง  
- ไม่เห็นชอบ - เสียง  
- งดออกเสียง 2 เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ จำนวน 70 โครงการ
- ประธานสภาฯ 3.2 เพื่อให้สภาพิจารณาเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และ  
พื้นที่ทั้งหมดในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
- ได้รับญัตติเป็น บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล  
กุดชุมแสง ที่ ชย 71502/- ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เรื่อง พิจารณาเห็นชอบการขอ  
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ทั้งหมดในเขตการปกครององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลกุดชุมแสง
- เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำหลักการและเหตุผลต่อสภา  
เพื่อประกอบการพิจารณา

นายมัชรุณณ์ เค็งชัยภูมิ - ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย (นายช่างโยธา อบจ.ฯ) งานโครงการก่อสร้างถนน ปรับปรุงถนน ซ่อมแซมถนน งานขุดลอกแหล่งน้ำ และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคานหัก ที่เกี่ยวข้องกับถนนทางหลวงท้องถิ่น ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, และกิจกรรมในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สามารถดำเนินโครงการ และให้การสนับสนุนงบประมาณกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินโครงการ และขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ทั้งหมดในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล ด้วย โดยมีมติเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และส่งสำเนามติฯ นั้น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขออนุญาตป่าไม้ ต่อไป

ดังนั้น เพื่อรองรับโครงการและงบประมาณ ด้านโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคานหัก และกิจกรรมในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กองช่าง จึงขอเสนอให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้พิจารณาการอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ทั้งหมดในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ในเขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ซึ่งได้สำรวจ และออกแบบไว้แล้ว จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคูเมือง หมู่ที่ 14 ตำบลคูเมือง – บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING สายทาง ชย.ถ. 1 – 0062 บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  
- ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN – PLACE RECYCLING  
- ช่วงที่ 1 กม. 0+840 - กม. 1+040 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
- ช่วงที่ 2 กม. 1+372 - กม. 3+387 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,015.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

- ช่วงที่ 3 กม. 3+772 - กม. 4+000 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 19,544.00 ตารางเมตร
- 3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING สายทาง ขย.ถ. 1 - 0078 บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก ตำบลบ้านเตือ อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ
  - ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING
  - ช่วงที่ 1 กม. 1+600 - กม. 3+020 ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,420.00 เมตร  
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,360.00 ตารางเมตร
- 4. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคานหัก หมู่ที่ 12 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอนางรองบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ
  - ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคานหัก ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่าที่ จำแนกหมายเลข 10 แปลง 1 เนื้อที่ 3 ไร่ 7 ตารางวา แปลงเลขที่ 167 ระวัง ส.ป.ก.ที่ หรือกลุ่มที่ 534110474 ตามหนังสือสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก. 4-31 ก. หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ใน เขตปฏิรูปที่ดิน ที่ 26/2564

ประธานสภา


นางหนูเพียร มีคำ

นายสำเริง แซ่ปึง


นายสมชาย จรรย์นันท์กุล  
(รองนายก อบจ.ชัยภูมิ)


- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลท่านใดจะอภิปราย
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 เห็นด้วย การปรับปรุงถนนสาย บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วน ตำบลกุดชุมแสงมีพื้นที่กว้างมากมีถนนหลายสายเชื่อมระหว่างตำบล - ตำบล แต่มีข้อจำกัด เรื่องงบประมาณ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่เสนอโครงการเพื่อให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบและได้ดำเนินการต่อไป
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 เห็นด้วย ในการปรับปรุงถนนสาย บ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง งบประมาณที่ใช้ปรับปรุงถนนใช้งบประมาณปี 2567 หรือปีงบประมาณ 2568 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วมประชุม ชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบรายละเอียด
- ขอรับรองการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองไฮใต้ - บ้านกุดชุมแสง ใช้งบประมาณ (รองนายก อบจ.ชัยภูมิ) ประจำปี 2567 เพื่อการสัญจรไป - มาจะได้สะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน
- โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคานหัก หมู่ที่ 12 (ชุมชนนาคานหัก) ใช้งบประมาณประจำปี 2568 จะต้องขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน พื้นที่ป่าไม้และเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป


- นายสำเร็จ แซ่ปึง - สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 ขอขอบคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ช่วยพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ทุกๆโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- นายทองใส โกชิน - สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 เห็นด้วยครับ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง และโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคานหัก หมู่ที่ 12 ทุกโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เสนอเข้าที่ประชุมสภาในวันนี้มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการ โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคานหัก ชุมชนนาคานหัก ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมมาหลายครั้งแล้ว ทุกครั้ง คณะกรรมการได้สรุปปัญหาและความต้องการ และการแก้ไขปัญหาโดยตลอดแต่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เท่าที่ควร หากโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคานหัก ได้รับการพิจารณาให้ประชาชนชุมชนนาคานหัก ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสงได้พิจารณาเห็นชอบและขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทุกโครงการในวันนี้
- นายชมัด น้อยเวียง - สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่อนุมัติโครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านหนองไฮใต้ – บ้านกุดชุมแสง
- นางกัลยา คชบริรักษ์ ประธานสภา - สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 เห็นด้วยในการเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ จำนวน 4 โครงการ
- ประธานสภา - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
- ไม่มี
- ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ทั้งหมดในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง
- มติที่ประชุม
- |              |          |
|--------------|----------|
| - เห็นชอบ    | 15 เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | - เสียง  |
| - ดออกเสียง  | 2 เสียง  |
- มติที่ประชุมเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ทั้งหมดในเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จำนวน 4 โครงการ
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ
- ประธานสภา - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ
- ไม่มี
- สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว
- ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายสฤติย์ จันทรขามป้อม)  
เลขานุการสภา อบต.กุดชุมแสง


ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายพินิจ สวัสดิ์ศรี)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาววิตรี ทักษิณสิทธิ์)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นางกัลยา คชบริรักษ์)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม 2567

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ให้การรับรองในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.  
2567 เมื่อวันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายนิยม หาญแท้)  
ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง  
วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2567