

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2566

วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายนิยม หาญแท้	ประธานสภาฯ	นิยม หาญแท้	
2	นายปิ่นแก้ว แก้วศิริ	รองประธานสภาฯ	ปิ่นแก้ว แก้วศิริ	
3	นายสถิตย์ จันทร์ขามป้อม	เลขานุการสภาฯ	สถิตย์ จันทร์ขามป้อม	
4	นายสำเร็จ แซ่ปึง	สมาชิกสภา อบต. ม. 1	สำเร็จ แซ่ปึง	
5	นายวุฒิชัย ทองคนทา	สมาชิกสภา อบต. ม. 2	วุฒิชัย ทองคนทา	
6	นายพินิจ สวัสดิ์ศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. 3	พินิจ สวัสดิ์ศรี	
7	นายสุรศักดิ์ ผลจำเริญ	สมาชิกสภา อบต. ม. 4	สุรศักดิ์ ผลจำเริญ	
8	นายสม โนมขุนทด	สมาชิกสภา อบต. ม. 5	สม โนมขุนทด	
9	นายบุญมี ถาวงกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. 6	บุญมี ถาวงกลาง	
10	นายชมัด น้อยเวียง	สมาชิกสภา อบต. ม. 7	ชมัด น้อยเวียง	
11	นายยาญ พัดไธสง	สมาชิกสภา อบต. ม. 9	ยาญ พัดไธสง	
12	นางสายฝน พรสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 10	สายฝน พรสวัสดิ์	
13	นางสาววดี ทักขิณสิทธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 13	สาววดี ทักขิณสิทธิ์	
14	นางกัลยา คชบริรักษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. 14	กัลยา คชบริรักษ์	
15	นายทองใส โกชิน	สมาชิกสภา อบต. ม. 15	ทองใส โกชิน	
16	นายประดง ผลจำเริญ	สมาชิกสภา อบต. ม. 16	ประดง ผลจำเริญ	
17	นางหนูเพียร มีคำ	สมาชิกสภา อบต. ม. 17	หนูเพียร มีคำ	
18	นายโยธิน กระแสกุล	สมาชิกสภา อบต.ม.18	โยธิน กระแสกุล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุรัตน์ จันทราศรี	นายก อบต.ฯ	สุรัตน์ จันทราศรี	
2	นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม	รองนายก อบต.กุดชุมแสง	ประวิทย์ จันทร์ขามป้อม	
3	นายสนิท แสงจันทร์	รองนายก อบต.กุดชุมแสง	สนิท แสงจันทร์	
4	นายธนวรรค์ จันทร์ทราศรี	เลขานุการนายกฯ	ธนวรรค์ จันทร์ทราศรี	
5	นายพศิน พิริยะตระกูล	ปลัด อบต.ฯ	พศิน พิริยะตระกูล	
6	นางสาวขวัญนคร ลักขชร	ผู้อำนวยการกองคลัง	ขวัญนคร ลักขชร	
7	นางพิรลรัตน์ เกษมนวกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	พิรลรัตน์ เกษมนวกุล	

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
8	นางสุภัทร ประมูล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	สุภัทร ประมูล	
9	นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อานนท์ ทักษิณสิทธิ์	
10	นายศึกษา จันทรณรงค์	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 10	ศึกษา จันทรณรงค์	
11	นายสุตยิอ ฤๅชา	กำนันตำบลกุดชุมแสง	สุตยิอ ฤๅชา	
12	นางพัชรินทร์ แก้วกระจ่าง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 1	พัชรินทร์ แก้วกระจ่าง	
13	นายประมวล สกุลจร	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 14	ประมวล สกุลจร	
14	นายบุญมี คงม่วงหมู่	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2	บุญมี คงม่วงหมู่	
15	นายขลิต คมะวาววัฒนานนท์	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9	ขลิต คมะวาววัฒนานนท์	
16	นายกองชั้น กำไรเงิน	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 8	กองชั้น กำไรเงิน	
17	นายยุทธ กล้าเมืองกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 16	ยุทธ กล้าเมืองกลาง	
18	นางจันศรี ฤๅชา	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3	จันศรี ฤๅชา	
19	นายสมัย ยศรุ่งเรือง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 7	สมัย ยศรุ่งเรือง	
20	น.ส.ณัฐวรรณ พลนิกาย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐวรรณ พลนิกาย	
21	นายอืด ชูประยูร	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 17	อืด ชูประยูร	
22	นายจตุพล ยศรุ่งเรือง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 13	จตุพล ยศรุ่งเรือง	
23	นายวสันต์ ศรีมะนาว	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 12	วสันต์ ศรีมะนาว	
24	นายนาวิทย์ เชียงเขียว	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 18	นาวิทย์ เชียงเขียว	
25	นายอดุลย์ กองทองนอก	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 15	อดุลย์ กองทองนอก	
26	นายพุม ผลช่วย	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5	พุม ผลช่วย	
27	นายพิลา ยศรุ่งเรือง	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 6	พิลา ยศรุ่งเรือง	
28	นายหนูเจน พรหมเตื้อ	ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11	หนูเจน พรหมเตื้อ	

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาทั้งหมด 18 คน เข้าประชุม จำนวน 28 คน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน

28 คน ครอบงมการประชุม นายนิยม หาญแท้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

กุดชุมแสง ได้กล่าวเปิดประชุมตาม ระเบียบวาระดังนี้

วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

- เพื่อให้สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

กุดชุมแสง เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. 2566

- วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ
- วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ชั่งลงมติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายนิยม หาญแท้
(ประธานสภา) เพื่อให้สภาพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ได้รับญัตติของส่วนราชการ ตามบันทึกข้อความ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ที่ ขย 71502/- ลงวันที่ 6 เมษายน 2566 เรื่อง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ที่ ขย 71502/ ลงวันที่ 6 เมษายน 2566 เรื่อง ขออนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย/ข้อพิจารณา

หมวด 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

ข้อเสนอ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เพื่อให้ท่านพิจารณา หากท่านเห็นชอบจะได้ดำเนินการเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ลงมติตราเป็นข้อบัญญัติตามขั้นตอนต่อไป

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หมวด 3 ญัตติ ข้อ 37 ญัตติมี 2 อย่างคือ

- (1) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น
- (2) ญัตติร่างข้อบัญญัติ

ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวัน เว้นแต่กรณีใดเป็นเรื่องรีบด่วนจะยื่นน้อยกว่านี้ก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม และต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคนแต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคนเว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กำหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 43 ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีมีบันทึกดังต่อไปนี้

- (1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ
- (2) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายนิยม หาญแท้
(ประธานสภา)

- หรือสภาว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่

นายสำเริง แซ่ปึง
(ส.อบต. ม. 1)

- เสนอให้สภาพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นสามวาระรวดเดียว

นายนิยม หาญแท้
(ประธานสภาฯ)

- มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น (ปรากฏว่าที่ประชุมไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอื่น)

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ 15 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 3 เสียง
- มติที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว

วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ

- เชิญคณะผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้นำหลักการและเหตุผลต่อสภา เพื่อประกอบการพิจารณา

นายอานนท์ ทักษิณสิทธิ์ (ผอ.กองช่าง) - ขอนำเสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาฯ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ขอชี้แจงรายละเอียดให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบ เรื่อง ขออนุมัติยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท. 0820.3/ว 58 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566 เรื่องการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและได้มีการชักชวนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ดังนั้น กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบลทุกชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับ มาตรา 67 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

-ร่าง-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกชุมแสง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

.....

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67(2) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และและมาตร 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 18 มาตรา 20 (3) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกชุมแสง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกชุมแสงและนายอำเภอหนองบัวแดง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกชุมแสง เป็นต้นไป

ข้อ 3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผิมน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกชุมแสง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหารอาคารที่อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก
- (2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ 7 (1) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ 13 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

(นายสุรัตน์ จันทราศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

- นายนิยม หาญแท้ (ประธานสภา) - ในขั้นรับหลักการ ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่จะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นได้พอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับตามเวลาที่เหมาะสม
- นายสำเริง แซ่ปึง (ส.อบต. ม.1) - การจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญ เห็นด้วยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหมู่บ้านและชุมชน เพราะการปล่อยน้ำเสียที่ต้นทางในปัจจุบันทำให้เกิดน้ำเสียและส่งผลกระทบต่อชุมชนมาก ซึ่งในเบื้องต้นก็นั้นหน่วยงานในสังกัดของ อบต. เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ร้าน อาหาร ตลาด โรงแรม เท่านั้น ภาคครัวเรือนคงยังไม่มีงบบังคับ แต่ในโอกาสหน้าก็ต้องมีการแก้ไขข้อบัญญัติใหม่ได้ตามความเหมาะสมต่อไปครับ
- นายประวิทย์ จันทร์ขามป้อม (รองนายก อบต.) - กล่าวว่า การจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เป็นหน้าที่ของ อบต.ต้องทำอยู่แล้ว เพราะเป็นปัญหาในพื้นที่ ต้องมีการแก้ไขพัฒนา ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น
- นายทองใส โกสิน (ส.อบต. ม. 15) - กล่าวว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ถ้าในระดับครัวเรือนที่พร้อมหรือก่อสร้างใหม่ควรบังคับให้ทำไปเลยจะเป็นผลดีมากต่อสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน ควรดำเนินการ
- นายนิยม หาญแท้ (ประธานสภา) มติที่ประชุม - ในขั้นรับหลักการ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ก่อนเข้าสู่วาระต่อไป
- เห็นชอบรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
- นายนิยม หาญแท้ (ประธานสภา) - เมื่อที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาในที่ประชุมเป็นประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติไหมครับ เชิญครับ
- ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกขอแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ
- นายนิยม หาญแท้ (ประธานสภา) - ก่อนจะได้ลงมติในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอให้พักเบรกก่อน 15 นาที เชิญครับ
- นายนิยม หาญแท้ (ประธานสภา) - ในขั้นแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกท่านใดจะขอแปรญัตติ ผมจะขอมติในวาระที่ 3 ขั้นลงมติเลยนะครับ

- นายสำเริง แซ่ปึง (ส.อบต. ม.1) - ก่อนจะลงมติในวาระที่ 3 ขออภิปรายเพิ่มเติมครับ ตามหลักการและเหตุผลที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง หน่วยงานกองช่างที่รับผิดชอบ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง ตามความจำเป็นและปัญหาที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ผมว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาในด้านของกฎหมายข้อบังคับของ อบต.ในการทำงาน ให้บริการประชาชนได้สะดวกและรวดเร็วและรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในโอกาสข้างหน้าต่อไป เห็นควรมีข้อบัญญัติฉบับนี้ครับ
- นายนิยม หาญแท้ (ประธานสภา) - ประเด็นการขอมติ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต้องการการบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติต้องการการบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม
- | | | |
|--------------|----|-------|
| - เห็นชอบ | 15 | เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ | - | เสียง |
| - งดออกเสียง | 2 | เสียง |
- มติที่ประชุม - เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
- นายนิยม หาญแท้ (ประธานสภา) - ขอเชิญสมาชิกเสนอเรื่องอื่นๆ
- นายสำเริง แซ่ปึง (ส.อบต. ม. 1) - กล่าวว่าการบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลุดชุมแสง ซึ่งผมได้พูดในสภาหลายครั้ง ในเรื่องของความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน หลายส่วนผมยังเห็นว่าคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ยังปล่อยปะละเลยไม่ดูแล ให้ดีเท่าที่ควร แกรงว่าชาวบ้านที่มาติดต่อราชการเขาจะเอาไปพูดในทางที่ไม่เหมาะสม อาจจะเสียหายในภาพรวมขององค์กรของเราได้ สิ่งไหนพอทำได้ พัฒนาได้ ก็ต้องสร้างต้องทำ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชนต่อไป ผ่าท่านนายกพิจารณาด้วย ขอขอบคุณครับ
- นายสุรศักดิ์ ผลจำเริญ (ส.อบต. ม. 4) - เสนอเรื่องของปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค สืบเนื่องจากปีนี้สภาพอากาศบ้านเราร้อนมากฝนตกน้อยมากผ่านมาหลายเดือน ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าทุกปี แต่น้ำได้ดินลดลงตามตัว แกรงว่าช่วงฤดูทำนาถ้าฝนไม่ตก น้ำบนผิวดินไม่เพียงพอ คณะผู้บริหารจะแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างไร ต้องเตรียมความพร้อมนะครับ
- นางสาววิตรี ทักขิณสิทธิ์ (ส. อบต. ม. 13) - เสนอเรื่องของอัคคีภัย เพราะว่าช่วงนี้อากาศทั้งร้อนและแล้งมาก อาจจะมีการเกิดไฟไหม้ได้ ผ่าท่านนายกได้ดูแลและหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในตำบล
- นายนิยม หาญแท้ (ประธานสภา) - ถามที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอเรื่องอื่นอีกไหม (ปรากฏว่าไม่มี)

นายนิยม หาญแท้
(ประธานสภาฯ)

- สภาได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
- ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสฤติย์ จันทระขามป้อม)
เลขานุการสภา อบต.กุดชุมแสง

ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพินิจ สวัสดิ์ศรี)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิตรี ทักษิณสิทธิ์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประดง ผลจำเริญ)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

วันที่ 24 เดือนเมษายน 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ให้การรับรองในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.
2566 เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิยม หาญแท้)
ประธานสภา อบต.กุดชุมแสง
วันที่ 24 เดือนเมษายน 2566