



# เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบประมาณราคา (ปร.4, ปร.5)



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

ที่ ขย ๗๑๕๐๒/

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง พิจารณาแบบก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง ได้ทำการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา งานก่อสร้าง ซ่อมแซม ขุดลอก เพื่อบรรจุในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๐,๘๑๒,๐๐๐.- บาท (สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เพื่อให้โครงการบรรลุเป็นผลสำเร็จไปด้วยดี จึงขอให้ท่านพิจารณา แบบก่อสร้างและประมาณการเพื่ออนุมัติ บรรจุในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

( นายอานนท์ ทักฉินสิทธิ์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

-ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

สมควร

ไม่สมควร เพราะ .....

( นายพชิน พิริยะตระกูล )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก .....

( นายสุรัตน์ จันทราศรี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง

สรุปบัญชีโครงการร่างข้อบัญญัติ ปี พ.ศ.2566

ที่	หมู่	บ้าน	ชื่อโครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
ก่อสร้างสาธารณูปการ						
1	13	หนองชุมแสง	ก่อสร้างคันดินริมฝั่งห้วยเตือ	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร	85,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 3
2	3	กุดชุมแสง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 47 เมตร หน้า 0 10 เมตร	60,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 15
3	17	คลองชุมแสง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 194 เมตร หน้า 0.15 เมตร	432,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 25
4	18	ทุ่งแลนคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร	223,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 14
5	9	นาชุมแสง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 314 เมตร หน้า 0.10 เมตร	360,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5
6	8	นาสมบูรณ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หน้า 0.15 เมตร	592,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3
7	14	โนนชุมแสง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หน้า 0.15 เมตร	499,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 10
8	4	หนองหอย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร หน้า 0.10 เมตร	46,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 13
9	1	นาคานหัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาคานหัก-ห้วยโสกกอก ชย.ถ 33-010	กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร	44,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 26
10	11	ชุมชนพัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกประปา-ช่างนกแก้ว ชย.ถ 33-006	ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร	1,152,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 8
11	15	ใหม่ญาติ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแพง-โนนหินโงน ชย.ถ 33-014	ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อม วางท่อ คลส. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน	1,186,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 11
12	6	หนองลุมพุก	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม	ขนาด 1.50x1.20 เมตร จำนวน 2 ช่อง พร้อมกำแพงปากท่อ	180,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 21
13	3	กุดชุมแสง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. และ ก่อสร้างถนน คลส	รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 160 เมตร (ช่องทางเข้าออกยาวรวม 23 เมตร) ถนน คลส. กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร	274,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1
14	4	หนองหอย	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 54.60 เมตร ลึก 0.30 เมตร หน้า 0.10 เมตร (พร้อมฝาดะแกรสเหล็ก ยาว 47.80 เมตร)	139,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 19
15	7	โชคอำนวย	ก่อสร้างห้องน้ำ พร้อมเจาะบ่อ บาดาล และติดตั้งโซล่าเซลล์	ห้องน้ำ ขนาดกว้าง 1.50x1.50 ม. สูง 2.50 ม. 1 ห้อง เจาะ บ่อบาดาล 1 บ่อ พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 410 w ครบชุด 6 แผง ถึงไฟเบอร์ 2,000 ลิตร 1 ถัง	135,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66 -70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 22

9	บ.ชุมแสง	ขยายผิวจราจร คสล.	ช่วงที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร	325,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4
16	หนองสมทุกใต้	ขยายผิวจราจร คสล.	กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 533 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มี ไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,138.00 ตร.ม.	593,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 20
1	นาคานหัก	ขยายผิวจราจร คสล. และ ราง ระบายน้ำ คสล	ขยายผิวจราจร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม. ราง ระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 210 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร (มีทางเข้าออก ยาวรวม 44 เมตร)	458,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 18
13	หนองชุมแสง	ขยายผิวจราจร คสล. และลงดิน ขยายไหล่ทาง	ขยายผิวจราจร มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 191.00 ตร.ม. ลง ดินขยายไหล่ทาง จำนวน 613.50 ลูกบาศก์เมตร	288,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 16
17	คลองชุมแสง	ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ทำการ อบต. กุดชุมแสง	ต่อเติมอาคารสำนักงาน 1 ห้อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 3.10 เมตร	200,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 16
7	โชคอำนวย	เทพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อ ขยะ	มีพื้นที่ คสล. 908 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร (พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 4 ท่อน)	489,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 24
10	หนองหอยเหนือ	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (จำนวน 2 สาย)	สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 227 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 194 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,263.00 ตร.ม.	496,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 23
นาอุดม	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 79 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.5 เมตร ยาว 122 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร	465,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 17	
หนองแก	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตร.ม.	498,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 39	
นาทุ่งใหญ่	ขุดลอกลำห้วยเดื่อ	กว้าง 18 เมตร ยาว 330 เมตร ลึก 3 เมตร	498,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 8	
ชุมแสง	ขุดลอกลำห้วยไผ่งาม	ยาว 120 เมตร กว้าง 12 เมตร ลึก 3 เมตร	100,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 10	
งุ่มทุก	ขุดลอกลำห้วยหมี่	กว้าง 15 เมตร ยาว 405 เมตร ลึก 3 เมตร	496,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 7	
กดี	ขุดลอกลำห้วยหินดาต	กว้าง 50 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,700 ลบ.ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	499,000.00	แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2	
รวม				10,812,000.00	